

Les recherches sur données de santé¹ et/ou collections d'échantillons biologiques³

conduites par le CHRU de Nancy depuis 2019



Le traitement de données personnelles est nécessaire à la réalisation de ces recherches et est fondé sur la mission d'intérêt public dont est investi le CHRU de Nancy, c'est-à-dire celle relative à assurer et concourir à la recherche et à l'innovation.

Ce traitement de données est autorisé car il est nécessaire à des fins de recherches scientifiques. Le responsable du traitement est le CHRU de Nancy, représenté par son Directeur Général en exercice, pour toutes les études listées ci-dessous. Dans certaines études, il existe un co-responsable du traitement, c'est-à-dire que le CHRU de Nancy partage la responsabilité du traitement avec une autre partie.

Légende :

| | | |
|---|--|---|
| ¹ Recherches sur données de santé : | Recherches sur des données déjà collectées, lors du soin ou de recherches antérieures (réutilisation de données), ou sur des données collectées dans le cadre de la prise en charge médicale, au fil de l'eau ; Recherches dans lesquelles la personne participe et pour lesquelles des données spécifiques liées à la recherche sont collectées sans répondre à la définition juridique de « recherche impliquant la personne humaine » et notamment à la finalité précisée dans le code de la santé publique (articles L.1121-1 et R. 1121-1 du code de la santé publique) | |
| ² Monocentrique : | Recherche menée à partir de données recueillies dans le cadre du suivi (thérapeutique ou médical) individuel des patients au CHRU de Nancy par les personnels assurant ce suivi pour leur usage exclusif | |
| Multiservice : | Recherche dans laquelle les données des patients pris en charge au CHRU de Nancy sont rendues accessibles à des personnels de l'établissement en dehors de l'équipe de soins (tout ou partie des données n'a pas été recueillie par les professionnels de santé assurant leur prise en charge) | |
| Multicentrique : | Recherche dans laquelle les données des patients pris en charge dans plusieurs établissements (y compris CHRU de Nancy) ou centres de soins sont rendues accessibles à des personnels de l'établissement en dehors de l'équipe de soins / les données sont transmises à un partenaire public ou privé / les données sont issues du Système National des Données de Santé (SNDS) | |
| ³ Catégories de données personnelles utilisées : | <p>ADM : Données administratives d'identification (nom, prénom, coordonnées postales, électroniques et téléphoniques, coordonnées bancaires)</p> <p>AUT : Autres données</p> <p>BMI : Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique</p> <p>CBD : Chainage des données avec autres bases de données</p> <p>CSP : Catégorie socioprofessionnelle</p> <p>DCR : Dates relatives à la conduite de la recherche</p> <p>DEP : Déplacements (par exemple vers le lieu de soin ou de la recherche : mode, durée, distance...)</p> <p>DNC : Date de naissance complète</p> <p>FAM : Situation familiale</p> <p>GEN : Données génétiques utilisées à des fins autres que l'identification ou la réidentification des personnes (réutilisation de données génétiques, obtenues dans le cadre de la prise en charge médicale ou lors d'une recherche antérieure ; réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques)</p> <p>GENI : Données génétiques utilisées aux fins d'identification ou de réidentification des personnes (réutilisation de données génétiques, obtenues dans le cadre de la prise en charge médicale ou lors d'une recherche antérieure ; réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques)</p> <p>HUE : Transfert des données personnelles à un destinataire dans un pays hors UE</p> <p>HVC : Habitudes de vie et comportements (dépendance, assistance, exercice physique, régime et comportement alimentaire, loisirs...)</p> <p>IDE : Âge ou mois et année de naissance, lieu de naissance, sexe, pays et département de résidence, numéro d'inclusion</p> <p>INF : Infractions</p> <p>LOC : Localisation (déplacements, données GPS, GSM...), connexion (adresse IP, logs...)</p> <p>MVH : Mode de vie (urbain, semi-urbain, nomade, sédentaire...), habitat</p> <p>NIR : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) (N° sécurité sociale)</p> <p>NFO : Niveau de formation</p> | <p>OET : Origine ethnique</p> <p>PAR : Participation à d'autres recherches ou études, en vue de s'assurer du respect des critères d'inclusion</p> <p>PCH : Prélèvement d'élément ou produit du corps humain, recueil supplémentaire lors d'un prélèvement pour le soin</p> <p>POL : Opinions politiques</p> <p>PRS : Opinions philosophiques ou religieuses, appartenance syndicale</p> <p>PVV : Photographie et/ou vidéo et/ou enregistrements vocaux ne permettant pas l'identification des personnes concernées par la recherche (masquage des signes distinctifs)</p> <p>PVVI : Photographie et/ou vidéo et/ou enregistrements vocaux permettant l'identification des personnes concernées par la recherche</p> <p>QDV : Qualité de vie</p> <p>RFV : Remboursement des frais engagés par la personne concernée et liés à la recherche</p> <p>SEF : Situation économique et financière (revenus, prestations sociales...)</p> <p>SEX : Vie sexuelle</p> <p>SNDS : Chainage des données avec le SNDS</p> <p>SNT : Santé (poids, taille, thérapie suivie, résultats d'examens, résultats issus d'analyse d'échantillons biologiques, imagerie médicale, données relatives aux effets et événements indésirables, antécédents personnels ou familiaux, maladies ou événements associés...)</p> <p>SSC : Régime d'affiliation à la sécurité sociale (hors NIRPP), assurance complémentaire</p> <p>SVI : Statut vital</p> <p>TAD : Consommation de tabac, alcool, drogues</p> <p>UE : Transfert des données personnelles à un destinataire dans un pays UE, y compris France</p> <p>VPR : Vie professionnelle (profession actuelle, historique, chômage, trajets et déplacements professionnels, expositions professionnelles...)</p> |
| ⁴ Utilisation des échantillons biologiques : | Ces recherches, menées à partir des données issues des dossiers médicaux des patients, peuvent prévoir ou non l'utilisation des échantillons biologiques existants | |

| POLE LORRAIN DE CHIRURGIE DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|----------|--|---|--|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Responsable de la recherche | Service du responsable | Référence interne de la recherche | Acronyme | Titre de la recherche | Description / objectifs de la recherche | Monocentrique/ Multiservice/ Multicentrique ² | Catégories de données personnelles utilisées ³ | Utilisation des échantillons biologiques ⁴ | Durée de conservation des données personnelles | Transfert hors Union Européenne des données personnelles | Autorisation de démarrage | Description de la recherche (anglais) |
| MAINARD Didier | Chirurgie orthopédique, traumatologique et arthroscopique | 2022PI049 | - | Résultats fonctionnels et complications des traitements orthopédiques comparativement aux ostéosynthèses dans les fractures de la palette humérale chez la personne âgée de plus de 75 ans | Comparer les résultats fonctionnels et les complications des traitements orthopédiques vs les ostéosynthèses (le gold standard) dans les fractures de la palette humérale chez la personne âgée de plus de 75 ans | Monocentrique | - | non | - | non | 22/07/2022 | En cours |
| MAINARD Didier | Chirurgie orthopédique, traumatologique et arthroscopique | 2021PI149 | PTG | Prothèse totale de genou chez le sujet jeune, étude de survie | Survie des PTG chez le sujet jeune à moyen et long terme | Monocentrique | - | non | - | non | 15/11/2021 | En cours |
| DAUTEL Gilles | Chirurgie de la main, plastique et reconstructrice de l'appareil locomoteur - Centre Chirurgical Emile Gallé (CCEG) | 2020PI065 | - | Étude cohorte prospective de 88 patients porteurs d'une prothèse MOOVIS. Résultats à moyen terme. | Démontrer par des mesures radiographiques objectives la stabilité des implants | Monocentrique | - | non | - | non | 13/07/2021 | En cours |
| MAINARD Didier | Chirurgie orthopédique, traumatologique et arthroscopique | 2021PI021 | - | Etude de l'ostéointégration à 2 ans d'une tige fémorale recouverte d'hydroxyapatite dans les arthroplasties intermédiaires de hanche non cimentées chez les plus de 80 ans | Vérifier l'ostéointégration d'une tige fémorale recouverte d'hydroxyapatite chez les plus de 80 ans | Monocentrique | - | non | - | non | 08/03/2021 | NCT04773145 |
| DAUTEL Gilles (Aude LOZANO) | Chirurgie orthopédique et traumatologique - Centre Chirurgical Emile Gallé (CCEG) | 2020PI110 | - | Arthroplastie de l'articulation interphalangienne proximale par la prothèse TACTYS® : Résultats cliniques et radiographiques à moyen terme | Evaluation fonctionnelle et radiographique des arthroplasties de l'articulation interphalangienne proximale des doigts par les implants TACTYS Stryker à un recul minimal de 12 mois | Monocentrique | - | non | - | non | 18/12/2020 | NCT04658459 |
| SIRVEAUX François | Chirurgie orthopédique et traumatologique - Centre Chirurgical Emile Gallé (CCEG) | 2020PI204 | - | Résultats cliniques et fonctionnels après arthroplastie totale de coude, toutes indications confondues | Evaluation des résultats cliniques et fonctionnels après arthroplastie totale de coude | Monocentrique | - | non | - | non | 17/12/2020 | NCT04634305 |
| MAINARD Didier | Chirurgie orthopédique, traumatologique et arthroscopique | 2019PI030 | - | Faut-il opérer les fractures du poignet des patients de plus de 75 ans ? | Comparaison de la satisfaction du patient concernant le résultat fonctionnel de son poignet entre un groupe de sujets traités de manière chirurgicale et un groupe de sujets traités de manière orthopédique | Monocentrique | - | non | - | non | 31/07/2019 | - |
| SIRVEAUX François | Chirurgie orthopédique et traumatologique - Centre Chirurgical Emile Gallé (CCEG) | 2019PI158 | - | Comparaison des critères anatomiques entre les deux épaules d'un individu et le retentissement sur la coiffe des rotateurs ou l'omarthrose | Evaluer si les angles CSA (Critical Shoulder angle) des 2 épaules d'un même patient sont équivalents = +/- 2 degrés | Monocentrique | - | non | - | non | 25/06/2019 | - |

| CARDIO MEDICO CHIRURGICAL | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--------------|---|---|--|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Responsable de la recherche | Service du responsable | Référence interne de la recherche | Acronyme | Titre de la recherche | Description / objectifs de la recherche | Monocentrique/ Multiservice/ Multicentrique ² | Catégories de données personnelles utilisées ³ | Utilisation des échantillons biologiques ⁴ | Durée de conservation des données personnelles | Transfert hors Union Européenne des données personnelles | Autorisation de démarrage | Description de la recherche (anglais) |
| PEQUIGNOT Benjamin | Médecine intensive et réanimation médicale | 2022PI097 | EIT-TCAV | Réglages de la Pression haute en Time Controlled Adaptive Ventilation (TCAV) avec l'aide de la tomographie par impédance électrique (TIE) chez les patients atteints de syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) | Évaluer avec l'EIT la proportion des zones pulmonaires non aérées pendant une titration de Phaute chez des patients présentant un SDRA ventilés en TCAV | Monocentrique | - | non | - | non | 12/09/2022 | En cours |
| PEQUIGNOT Benjamin | Médecine intensive et réanimation médicale | 2022PI050 | COMPLIECMO | Valeur pronostic de la compliance du système respiratoire au premier jour d'assistance par ECMO-veino-veineuse dans le SDRA COVID-19 | Évaluer l'impact de la CRS au cours des dix premiers jours d'implantation de l'ECMO-VV sur la mortalité à 180 jours | Multicentrique | - | non | - | non | 03/05/2022 | NCT05341687 |
| POPOVIC Batric | Cardiologie médicale et réadaptation | 2021PI154 | - | Pronostic des patients sans facteur de risque cardiovasculaire classique au décours d'un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage persistant du segment ST | Comparer le pronostic des patients sans facteur de risque cardiovasculaire modifiable (phénotype SMuRF-less) au décours d'un STEMI à celui des patients présentant au moins 1 facteur de risque modifiable (HTA, diabète, dyslipidémie, tabagisme ; phénotype SMuRF) | Monocentrique | - | non | - | non | 05/05/2022 | NCT05321667 |
| LEVY Bruno | Médecine intensive et réanimation médicale | 2021PI227 | - | Valeur pronostique de la compliance du système respiratoire au premier jour sous ECMO veino-veineuse au cours du SDRA COVID-19 | Déterminer si la compliance au premier jour après ECMO est un facteur associé à la mortalité à 6 mois | Monocentrique | - | non | - | non | 11/04/2022 | En cours |
| DE CHILLOU Christian | Cardiologie médicale et réadaptation | 2021PI063 | TV SCREEN 2 | Stratification du risque de TV/FV après infarctus myocardique basée sur l'IRM cardiaque 2 | Évaluer l'association entre la présence du critère IRM « cicatrice intramurale $\geq 1,47\text{cm}^2$ » et la survenue de TV/FV après l'implantation du DAI | Multicentrique | - | non | - | non | 12/04/2022 | NCT05226234 |
| SEITLINGER Joseph | Chirurgie thoracique | 2021PI057 | OS-TUMOVASC | Évaluation de la réponse aux Inhibiteurs de Tyrosine Kinase chez les patients atteints de cancer broncho-pulmonaire non à petites cellules (CBNPC) de stade localisé présentant une mutation de l'EGFR, sur un modèle d'organoides dérivés du patient | Évaluation de l'efficacité in vitro de l'osimertinib sur un modèle d'organoides dérivés de patient seul ou en association (chimiothérapie plus ou moins radiothérapie) (test de viabilité cellulaire avec différents temps de co-culture) | Multiservice | - | non | - | non | 30/12/2021 | NCT05136014 |
| ECHIVARD Mathieu | Cardiologie médicale et réadaptation | APPARA2016/SOMACTIV-BRIDEY/ELR | WICD-MI | Impact pronostique d'un événement rythmique ventriculaire durant le port de la LifeVest en post-infarctus | Évaluer l'association entre la survenue d'un trouble du rythme ventriculaire soutenu dans la période précoce post-infarctus, pendant la période de port de la LifeVest (épisodes ventriculaires détectés traités ou non), et le risque de récurrence rythmique à 12 mois | Multicentrique | - | non | - | - | 09/11/2021 | NCT05123885 |
| HADDADI Clément | Médecine intensive et réanimation médicale | 2021PI069 | - | Profil de sécurité de l'association Lévosimendan et Bêta bloqueur IV dans le choc cardiogénique : étude rétrospective | Comptabiliser les effets indésirables et observer le profil de tolérance des patients en choc cardiogénique ayant bénéficié concomitamment d'un traitement par Lévosimendan et par bêta bloqueur IV | Multiservice | - | non | - | non | 18/06/2021 | NCT04938375 |
| ZUILY Stéphane | Médecine vasculaire | 2020PI308 | TRENDS | Relation entre les D-dimères à l'admission et leur cinétique dans la survenue des thromboses chez les patients atteints de la Covid-19 : une étude rétrospective monocentrique | Caractériser des trajectoires d'évolution des D-dimères différentes au cours de la COVID-19 | Multiservice | - | oui | - | non | 17/06/2021 | NCT04827160 |
| DE CHILLOU Christian | Cardiologie médicale et réadaptation | 2020PI262 | VOLT-AF | Cartographie de voltage dans la fibrillation atriale | Constituer une base de données électro-anatomiques et scannographiques de patients adressés pour ablation de fibrillation atriale persistante (cas) et paroxystique (contrôles) | Monocentrique | - | non | - | non | 02/04/2021 | NCT04832646 |
| MALIKOV Serguei | Chirurgie vasculaire endoluminale | 2020PI167 | - | Rupture anévrisme aortique secondaire après traitement par EVAR | Décrire la survie chez les patients avec une rupture secondaire de l'anévrisme malgré un traitement par endovasculaire | Multicentrique | - | non | - | non | 18/09/2020 | NCT04507334 |
| SETTEMBRE Nicla | Chirurgie vasculaire endoluminale | 2020PI096 | RAVASC | Résultats à long terme des allogreffes veineuses conservées à 4°C dans les accès vasculaires pour hémodialyse | Décrire la durée de la perméabilité primaire chez les patients de l'étude | Multicentrique | - | non | - | non | 30/06/2020 | NCT04446546 |
| KOSZUTSKI Matthieu | Médecine intensive et réanimation médicale | 2020PI076 | APRV-COVID19 | Évaluation de l'APRV (Airway Pressure Release Ventilation) dans la prise en charge des SDRA des patients atteints de COVID-19 sous ventilation invasive en réanimation | Décrire la proportion de patients pour lesquels le rapport PaO2/FiO2 sera augmenté après 6 heures du passage en APRV (à TH6) | Multiservice | - | non | - | non | 18/05/2020 | NCT04386369 |
| ARNAUD Olivier | Cardiologie médicale et réadaptation | 2019PI198 | - | Etude portant sur les moniteurs implantables du CHRU de NANCY | Identifier d'éventuels groupes de patients ou le Holter a mis en évidence systématiquement une bradycardie significative entraînant l'implantation d'un PM définitif de manière à pouvoir faire évoluer les pratiques et pouvoir proposer à ce type de patients une implantation d'emblée en cas de syncope | Monocentrique | - | non | - | non | 28/01/2020 | NCT04200014 |
| KOSZUTSKI Matthieu | Médecine intensive et réanimation médicale | 2019PI275 | CAPPI | Évaluation du réflexe de dilatation pupillaire par le « Pupillary Pain Index » dans le pronostic neurologique suite à un arrêt cardiaque | Corréler la valeur du PPI à H48 en normothermie à l'évolution neurologique des patients à 90 jours de l'ACR | Monocentrique | - | non | - | non | 2020 | NCT04336930 |
| LEVY Bruno | Médecine intensive et réanimation médicale | 2019PI166 | ACR-MI | Facteurs associés au pronostic neurologique à 30 jours après admission en réanimation pour arrêt cardiaque extra-hospitalier compliquant un infarctus du myocarde de type 1 : étude observationnelle multicentrique | Identifier des facteurs associés au pronostic neurologique 30 jours après l'admission en réanimation des patients victimes d'un arrêt cardiaque relevant d'un infarctus du myocarde de type 1 | Multicentrique | - | non | - | non | 13/01/2021 | NCT04584463 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|-----------------|---|---|----------------|---|-----|---|-----|------------|-----------------------------|
| SELLAL Jean-Marc | Cardiologie médicale et réadaptation | PSS2018/FACT-SELLAL/YB | FACT | Evaluation de l'influence du type d'anticoagulant oral sur l'ACT et l'héparinémie dans l'ablation de fibrillation atriale | Etudier l'influence de chacun des anticoagulants oraux sur la corrélation entre l'ACT et l'héparinémie pendant la procédure d'ablation de FA | Monocentrique | - | non | - | - | 27/09/2019 | - |
| SELLAL Jean-Marc | Cardiologie médicale et réadaptation | PSS2018/KAFIV-SELLAL/YB | KAFIV | Evaluation de l'amélioration des connaissances apportées par une vidéo concernant la fibrillation atriale et son traitement | Prouver l'amélioration des connaissances des patients sur la fibrillation atriale et ses traitements grâce à la visualisation d'une courte vidéo en hospitalisation | Monocentrique | - | non | - | - | 12/06/2019 | - |
| MATTEI Mathieu | Médecine intensive et réanimation médicale | 2019PI029 | - | Etude de la relation entre le temps de Circulation Extra Corporelle (CEC) et l'excursion diaphragmatique objectivée par échographie diaphragmatique. Intérêt dans la prise en charge masso-kinésithérapique des patients issus de la chirurgie cardiaque | Etudier à J+1 la relation entre le temps de CEC et l'incidence de la dysfonction diaphragmatique mesurée par échographie | Monocentrique | - | non | - | non | 02/05/2019 | - |
| KOSZUTSKI Matthieu | Médecine intensive et réanimation médicale | PSS2018/MIRECEMO-KOSZUTSKI/YB | MIRECEMO | Evaluation à 2 mois d'une stratégie associant une angiographie par la reperfusion à la pose de l'ECMO VA et un monitoring par NIRS des membres inférieurs pour la surveillance et la prise en charge précoce de l'ischémie du Membre Inférieur Reperfusé chez les patients sous ECMO-VA périphérique : Etude prospective mono centrique | Evaluer l'incidence de survenue d'ischémie grave du membre inférieur reperfusé sous ECMO VA périphérique à 2 mois d'ECMO VA | Monocentrique | - | non | - | - | 01/03/2019 | NCT03910062 |
| SELTON-SUTY Christine | Cardiologie médicale et réadaptation | PSS 2015/OBSERVATOIRE EI-ALLA/MS-214 | OBSERVATOIRE EI | Observatoire national des Endocardites Infectieuses | Constituer une base nationale des endocardites infectieuses, renseignée par l'ensemble des centres volontaires, à partir d'un cahier d'observation standardisé | Multicentrique | - | non | - | non | 02/02/2017 | NCT03272724 |

| DIGESTIF | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--------------|---|---|--|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Responsable de la recherche | Service du responsable | Référence interne de la recherche | Acronyme | Titre de la recherche | Description / objectifs de la recherche | Monocentrique/ Multiservice/ Multicentrique ² | Catégories de données personnelles utilisées ³ | Utilisation des échantillons biologiques ⁴ | Durée de conservation des données personnelles | Transfert hors Union Européenne des données personnelles | Autorisation de démarrage | Description de la recherche (anglais) |
| LOPEZ Anthony | Hépatogastroentérologie | 2022PI152 | - | Maladie thromboembolique veineuse dans l'adénocarcinome pancréatique (métastatique) : incidence, caractéristique et traitement | Décrire l'incidence, les caractéristiques et le traitement de la maladie thrombo-embolique veineuse au sein d'une cohorte de patients atteints de tumeurs du pancréas localement avancé ou métastatique | Monocentrique | IDE / DNC / SNT / TAD / HVC / MVH | non | - | non | 18/11/2022 | En cours |
| FEIGERLOVA Eva | Endocrinologie, diabétologie et nutrition | 2021PI188 | PréDiabMedG | Le prédiabète : état des lieux des modalités de prise en charge par les médecins généralistes en Lorraine | Evaluer les habitudes de prise en charge du pré diabète par les médecins généralistes (installés et remplaçants) en Lorraine | Multiservice | - | non | - | non | 08/08/2022 | NCT05473078 |
| MAZEAUD Charles | Urologie | 2022PI108 | - | Utilisation en routine de l'uro-IRM fonctionnelle dans la prise en charge du syndrome de jonction pyélo-urétéral chez l'enfant | Corrélation entre l'évaluation de la fonction rénale différentielle entre IRM et scintigraphie chez les patients de 0 à 1 an | Monocentrique | - | non | - | non | 06/09/2022 | NCT05498532 |
| CHEVAUX Jean-Baptiste | Hépatogastroentérologie | 2021PI080 | - | La coloscopie à l'aide de la réalité virtuelle : une étude réalisée à Nancy | Comparer le taux de succès de la coloscopie à l'aide du casque de réalité virtuelle à celui de la coloscopie sous anesthésie générale en ambulatoire | Monocentrique | - | non | - | non | 12/09/2022 | NCT05203978 |
| BRONOWICKI Jean-Pierre | Hépatogastroentérologie | 2021PI222 | - | Impact pronostic du TEP scan à la choline et au FDG en terme de réponse objective, de survie globale et de survie sans progression chez les patients traités par Atézolizumab et Bévécizumab pour un CHC avancé | Impact pronostic de la fixation choline et FDG en terme de réponse objective | Monocentrique | - | non | - | non | 10/08/2022 | En cours |
| BRUNAUD Laurent | Chirurgie Viscérale, Métabolique et Cancérologique | 2020PI123 | HEMODADRE | Evaluation des modifications hémodynamiques peropératoires pendant une surrénalectomie unilatérale pour phéochromocytome | Evaluer les modifications hémodynamiques peropératoires des patients opérés d'une surrénalectomie pour phéochromocytome (et dans le groupe témoin) | Monocentrique | - | non | - | non | 10/08/2022 | En cours |
| BRONOWICKI Jean-Pierre | Hépatogastroentérologie | 2022PI063 | ATZ-BVZ | Impact pronostic de la sarcopénie dans le carcinome hépato-cellulaire (CHC) avancé traité par atézolizumab-bévécizumab | Evaluer l'impact de la sarcopénie évaluée par l'IMS (index musculo-squelettique) à C0 sur la survie globale des patients atteints de CHC traités par atézolizumab-bévécizumab | Monocentrique | - | non | - | non | 21/05/2022 | En cours |
| BRUNAUD Laurent | Chirurgie Viscérale, Métabolique et Cancérologique | 2021PI126 | TEGRELE | Performance de l'imagerie isotopique (DOPA-TEP et DOTATOC) dans l'évaluation préopératoire de l'extension ganglionnaire des tumeurs neuroendocrines du grêle | Evaluer le nombre et la localisation des ganglions du mésentère atteints (définis par la référence anatomopathologie) qui ont été visualisés en préopératoire par l'imagerie conventionnelle (TDM) et l'imagerie isotopique (DOPA-TEP et DOTATOC) | Monocentrique | - | non | - | non | 16/06/2022 | NCT05246319 |
| ZIEGLER Olivier | Endocrinologie, diabétologie et nutrition | 2021PI184 | - | Évaluation de la qualité de vie et des représentations de l'obésité chez les étudiants en médecine de troisième cycle, en France | Estimer la prévalence de la stigmatisation relative à la corpulence : intériorisée, exprimée et vécue de la discrimination, chez les étudiants de 3ème cycle des études médicales ; et évaluer le lien entre la prévalence des composantes de la stigmatisation et la corpulence des étudiants, leur niveau santé perçue physique et mentale (qualité de vie) et leurs expériences professionnelles et personnelles | Multicentrique | - | non | - | non | 09/06/2022 | En cours |
| GIRERD Sophie | Néphrologie | 2021PI192 | - | Evolution de l'immunisation anti-HLA selon les modalités de gestion du traitement immunosuppresseur chez les patients transplantés rénaux de retour en dialyse en Lorraine entre janvier 2007 et décembre 2019 | Comparer l'évolution de l'immunisation anti-HLA entre les 6 mois précédant le retour en dialyse et les 6 mois suivant le retour en dialyse selon les modalités de gestion du traitement immunosuppresseur | Monocentrique | - | non | - | non | 21/03/2022 | NCT05282875 |
| FEIGERLOVA Eva | Endocrinologie, diabétologie et nutrition | 2021PI221 | DyGeT | Évaluation du ressenti et des attentes des personnes transgenres ou leurs proches par rapport à la transition à travers la réalisation et l'analyse d'entretiens | Illustrer les attentes des personnes transgenres et/ou leurs proches par rapport aux traitements hormonaux à travers de la parole des personnes transgenres et/ou leurs proches | Monocentrique | - | non | - | non | 11/03/2022 | En cours |
| FEIGERLOVA Eva | Endocrinologie, diabétologie et nutrition | 2021PI189 | InETur | Existe-il un lien entre l'inflammation et les endocrinopathies dans le syndrome de Turner ? | Etudier de manière rétrospective s'il existe un lien entre l'état pro-inflammatoire et l'hépatopathie chez les patientes présentant le syndrome de Turner en comparaison avec le groupe des contrôles | Monocentrique | - | non | - | non | 11/03/2022 | En cours |
| BRUNAUD Laurent | Chirurgie Viscérale, Métabolique et Cancérologique | 2021PI185 | SAP 19 | Gravité peri-opératoire de l'appendicite aiguë lors du confinement lié au SARS COVID 19 : une cohorte comparative rétrospective | Évaluer la gravité peri-opératoire de l'appendicite aiguë lors du confinement lié au SARS COVID 19 | Multicentrique | - | non | - | non | 04/03/2022 | NCT05178251 |
| PEYRIN-BIROULET Laurent | Hépatogastroentérologie | 2021PI125 | ARTIST | Identification de signatures moléculaires des cancers colorectaux associés aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin | Identifier une/des signature(s) moléculaire(s) spécifique(s) du CCR associé aux MICI | Monocentrique | - | non | - | non | 01/10/2021 | NCT05060770 |
| BRUNAUD Laurent | Chirurgie Viscérale, Métabolique et Cancérologique | 2021PI130 | Hernie Robot | Étude de faisabilité des cures de hernies primaires et incisionnelles ventrales par voie coelioscopique robot assistée | Taux de récurrence à 6 mois | Monocentrique | - | non | - | non | 20/09/2021 | En cours |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------------|--|---|----------------|---|-----|---|-----|------------|-----------------------------|
| GERMAIN Adeline | Chirurgie oncologique digestive, hépato bilio pancréatique et colorectale | 2020PI287 | - | Étudier chez les patients présentant la Maladie de Crohn en post opératoire d'une résection iléocœcale la relation entre l'évolution à 48h de la Protéine C Réactive et la présence ou l'absence d'une fistule anastomotique | Étudier en post opératoire d'une résection iléocœcale, chez les patients atteints de la Maladie de Crohn, la différence d'évolution à 48h de la Protéine C réactive entre les sujets présentant une fistule anastomotique et les sujets qui n'en présentent pas | Monocentrique | - | non | - | non | 20/09/2021 | NCT04739579 |
| SCHAEFER Marion | Hépto Gastro Entérologie | 2021PI073 | - | Comparaison de l'efficacité et de la sécurité du drainage biliaire endoscopique versus le drainage radiologique percutané pour la prise en charge des sténoses hilaires malignes : une étude rétrospective monocentrique | Comparaison de l'efficacité du drainage endoscopique versus le drainage radiologique percutané pour la prise en charge des obstructions hilaires malignes | Monocentrique | - | non | - | non | 05/08/2021 | NCT05078801 |
| CHEVAUX Jean-Baptiste | Hépto Gastro Entérologie | 2019PI267 | - | Résection endoscopique des cancers superficiels de l'œsophage dans un contexte d'hypertension portale: étude observationnelle rétrospective multicentrique | Étudier le succès technique de l'ESD/EMR œsophagienne dans un contexte de cirrhose ou d'hypertension portale | Multiservice | - | non | - | non | 02/08/2021 | NCT04994548 |
| HUBERT Jacques | Urologie | 2020PI093 | V-RALUP | Vers une Reconnaissance Automatisée des Lithiases Urinaires en Per-opératoire : constitution d'une base de données | Développer la base de données d'images de lithiases urinaires per-endoscopiques dans le but futur de mettre au point un logiciel de reconnaissance de la nature des lithiases | Multicentrique | - | non | - | non | 02/07/2021 | - |
| KORMANN Raphaël | Néphrologie | 2019PI265 | - | Etude rétrospective multicentrique comparative des facteurs prédictifs de néphropathie diabétique au sein d'une population Nancéenne et Polynésienne | Étudier les facteurs prédictifs de néphropathie diabétique au sein d'une population Nancéenne et Polynésienne | Multicentrique | - | oui | - | non | 06/07/2021 | En cours |
| LECOANET Pierre | Urologie | 2020PI311 | ICODE | Réimplantation du conduit continent dans l'entérocystoplastie ou la vessie native ? Comparaison chez 106 patients. | Comparer les résultats à long terme entre deux sites de réimplantation du conduit continent en terme de continence | Multiservice | - | non | - | non | 14/06/2021 | NCT04922437 |
| CHEVAUX Jean-Baptiste | Hépto Gastro Entérologie | 2021PI063 | - | Etude des facteurs de risques de dégénérescence des TIPMP en imagerie | Quels sont les facteurs de risques les plus sensibles et spécifiques pour prédire la dégénérescence ? | Monocentrique | - | non | - | non | 01/06/2021 | NCT04901364 |
| GIRERD Sophie | Néphrologie | 2021PI042 | - | Facteurs associés à l'évolution des paramètres échocardiographiques avant et après transplantation rénale | Décrire l'évolution des paramètres échocardiographiques après la transplantation rénale par rapport à la période de dialyse précédant la greffe | Monocentrique | - | non | - | non | 30/04/2021 | NCT04924465 |
| AYAV Hamet | Chirurgie oncologique digestive, hépato bilio pancréatique et colorectale | 2021PI058 | - | Evaluation pronostique de l'état nutritionnel pré-opératoire des cholangiocarcinomes hilaires | Évaluation de la sarcopénie comme facteur pronostique de la survie des cholangiocarcinomes hilaires opérés | Monocentrique | - | non | - | non | 29/04/2021 | NCT04846192 |
| PEYRIN-BIROULET Laurent | Hépto Gastro Entérologie | 2020PI194 | MOPAMICI | Manifestations oculaires chez les patients atteints de maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI): étude rétrospective dans le service d'hépto-gastro-entérologie du CHRU de Nancy | Décrire les manifestations oculaires présentées par les patients atteints de MICI, suivis dans service d'HGE du CHRU de Nancy Brabois, sur la période 2013-2020 | Multiservice | - | non | - | non | 26/03/2021 | NCT04771039 |
| PEREZ Manuela | Chirurgie Viscérale, Métabolique et Cancérologique | 2020PI112 | PLAC | Le pansement PREVENA peut-il diminuer les lymphorrhées après curages axillaires et inguinaux? | Le pansement PREVENA permet-il une réduction des lymphorrhées après curages axillaires et inguinaux dans le cadre des tumeurs cutanées métastatiques ? | Multiservice | - | non | - | non | 21/10/2020 | NCT04583605 |
| SCHOUMAKER-LEVY Laurène | Endocrinologie, diabétologie et nutrition | 2020PI032 | GASCI | La gastroparésie : mise en relation entre les anomalies de la scintigraphie de vidange gastrique, les différentes étiologies et les symptômes des patients | Décrire la prévalence des anomalies de vidange gastrique lors de la réalisation d'une scintigraphie chez des patients présentant une symptomatologie clinique évocatrice de gastroparésie | Multiservice | - | non | - | non | 09/03/2021 | En cours |
| QUILLIOT Didier | Unité d'Assistance Nutritionnelle et Unité Transversale de Nutrition | 2020PI097 | NutriCoviDom | Suivi nutritionnel après infection sévère par coronavirus Sars-Cov-2 | Évaluation du statut nutritionnel au cours du suivi selon les procédures de prise en charge mises en place | Multiservice | - | non | - | non | 22/02/2021 | NCT04451694 |
| BRUNAUD Laurent | Chirurgie Viscérale, Métabolique et Cancérologique | 2020PI099 | PARA-REIN | Impact de la chirurgie parathyroïdienne sur la fonction rénale des patients HPT1 | Évaluer la fonction rénale de chaque patient en préopératoire puis à 3, 6 et 12 mois après la parathyroïdectomie | Multiservice | - | non | - | non | 29/01/2021 | NCT04798092 |
| GERMAIN Adeline | Chirurgie oncologique digestive, hépato bilio pancréatique et colorectale | 2020PI170 | IL CROM | Étude de concordance entre la longueur d'atteinte grêlique dans la maladie de Crohn visualisée à l'imagerie et constatée à l'anatomopathologie | Évaluer la concordance entre la longueur d'atteinte grêlique liée à la maladie de Crohn mesurées à l'enteroIRM et à l'examen anatomopathologique | Monocentrique | - | non | - | non | 26/01/2021 | En cours |
| GERMAIN Adeline | Chirurgie oncologique digestive, hépato bilio pancréatique et colorectale | 2020PI139 | ul-co 2020 | Variation pondérale des patients atteints de Rectocolite Hémorragique après colectomie totale, coloproctectomie totale et anastomose iléoanale | Évaluer la variation pondérale des patients porteurs d'une RCH au cours de leur prise en charge chirurgicale | Monocentrique | - | non | - | non | 21/01/2021 | En cours |
| CHEVAUX Jean-Baptiste | Hépto Gastro Entérologie | 2019PI285 | - | Mise en place d'un score pronostic clinicobiologique de morbidité dans les suites d'une dissection sous muqueuse colorectale | Développer un score pronostic de morbidité dans les suites d'une dissection sous muqueuse colorectale | Monocentrique | - | non | - | non | 08/12/2020 | NCT04647266 |
| LUDWIG Lisa | Endocrinologie, diabétologie et nutrition | 2020PI137 | CONFI-DIAB | Évaluation de l'impact du confinement dû à la pandémie COVID-19 sur le contrôle métabolique et l'accès aux soins des patients diabétiques suivis au CHRU de Nancy : une étude épidémiologique transversale | Évaluer l'impact du confinement dû à la pandémie COVID-19 sur le contrôle glycémique d'un échantillon de patients diabétiques suivis au CHRU de Nancy | Monocentrique | - | non | - | non | 28/07/2020 | NCT04485351 |
| FEIGERLOVA Eva | Endocrinologie, diabétologie et nutrition | 2020PI159 | DyGenEpi | Dysphorie de genre : caractéristiques épidémiologiques de la population des personnes transgenres suivis dans le service d'endocrinologie du CHRU de Nancy | Analyser des conséquences à long terme du traitement hormonal du sexe opposé | Monocentrique | - | non | - | non | 24/07/2020 | NCT04573127 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-------------|---|---|---|---|-----|---|-----|------------|-----------------------------|
| FEIGERLOVA Eva | Endocrinologie, diabétologie et nutrition | 2020PI158 | DyGeDem | Caractéristiques démographiques et santé psycho-sociale de la population des personnes transgenres | Décrire le parcours de transition en lien avec les données psychosociales et professionnelles | Monocentrique | - | non | - | non | 24/07/2020 | NCT04554849 |
| FEIGERLOVA Eva | Endocrinologie, diabétologie et nutrition | 2020PI157 | DysGeMet | Dysphorie de genre : étude de la composition corporelle et du profil métabolique dans le contexte du traitement hormonal du sexe opposé | Etudier les effets précoces du traitement hormonal sur la composition corporelle, sur le profil lipidique et sur le métabolisme glucidique en se basant sur les données du suivi disponibles dans le dossier médical | Monocentrique | - | non | - | non | 24/07/2020 | NCT04508231 |
| GUERCI Bruno | Endocrinologie, diabétologie et nutrition | 2019PI279 | - | Evaluation de l'association entre quantité (et pourcentage) de tissu adipeux viscéral et la dureté hépatique obtenue par l'élastométrie impulsionnelle avec le FibroScan® au sein d'une cohorte rétrospective de patients diabétiques de type 2 | Décrire l'association entre la quantité de tissu adipeux viscéral en grammes (mesurée par DEXA) et la dureté hépatique obtenue par élastométrie impulsionnelle avec le Fibroscan | Multiservice | - | non | - | non | 20/07/2020 | NCT04493814 |
| FEIGERLOVA Eva | Endocrinologie, diabétologie et nutrition | 2020PI162 | MYFIT-FAISA | Evaluation de l'acceptabilité d'un nouvel outil d'apprentissage à distance de l'insulinothérapie fonctionnelle « outil MyFIT » par les patients diabétiques de type 1 (DT1) et par les professionnels de santé | Evaluer l'acceptabilité d'un nouvel outil d'apprentissage à l'IF à distance MyFIT par les patients DT1 | Monocentrique | - | non | - | non | 16/07/2020 | NCT04512885 |
| FEIGERLOVA Eva | Endocrinologie, diabétologie et nutrition | 2020PI033 | DyGePeT | Dysphorie de genre et parcours de transition : les personnes transgenres témoignent | Illustrer le vécu de la dysphorie de genre à travers la parole des personnes transgenres. Décrire le parcours de transition avec ces enjeux. Illustrer la diversité des profils. Construire une base de données constituées d'extraits de témoignages vidéo pouvant servir de support pour la recherche et la formation des professionnels engagés sur ces questions. Valoriser cette base de données dans le cadre de démarches d'information et de prévention en santé publique | Multicentrique Collaboration avec l'Université de Lorraine | - | non | - | non | 03/07/2020 | NCT04265885 |
| LOPEZ Anthony | Hépatogastroentérologie | 2019PI274 | SPPSCCK | Etude rétrospective multicentrique évaluant l'association entre soins palliatifs précoces et survie chez les patients atteints d'un cholangiocarcinome (CCK) localement avancé et/ou métastatique | Evaluer l'impact de soins palliatifs précoces sur la survie globale | Multicentrique | - | non | - | non | 11/06/2020 | NCT04415190 |
| ZIEGLER Olivier | Centre Spécialisé de l'Obésité de Nancy | 2020PI082 | COV-OB-ICU | Obésité et Mortalité en Réanimation : □ la première vague COVID-19 au CHRU de Nancy | Comparer le taux de décès selon la classe d'IMC (indice de masse corporelle) chez les patients présentant une infection sévère par le COVID-19 justifiant une hospitalisation en réanimation | Multiservice | - | non | - | non | 12/05/2020 | NCT04425213 |
| LECOANET Pierre | Urologie | 2019PI229 | FFVLARO | Cure de fistule vésico-vaginale par voie robot-assistée : résultats d'une série multicentrique | Evaluer l'efficacité de la voie coelioscopique robot assistée pour la cure de fistule vésico-vaginale | Multicentrique | - | non | - | non | 13/02/2020 | NCT04172389 |
| FEIGERLOVA Eva | Endocrinologie, diabétologie et nutrition | 2019PI204 | GeDyPar | Dysphorie de genre chez l'enfant et l'adolescent : point de vue des parents | Analyser le vécu des parents et la relation entre les parents et leur enfant au moment du questionnaire de leur enfant sur le genre /soit verbalisation du désir de changement du genre/ et suite à l'initiation de la démarche médicale via interrogatoire semi-dirigé | Monocentrique | - | non | - | non | 28/01/2020 | NCT04160364 |
| MICHOT Niasha | Endocrinologie, diabétologie et nutrition | 2019PI028 | EPICES | Etude de l'association entre le résultat du score EPICES et la gravité clinique (classifications internationales) d'une plaie de pied diabétique à un moment donné de prise en charge dans un établissement de soin spécialisé | Evaluer l'état nutritionnel des patients diabétiques hospitalisés en diabétologie pour prise en charge d'une plaie de pied | Monocentrique | - | non | - | non | 12/06/2019 | - |

| ENFANTS - NEONATOLOGIE | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|------------|--|--|--|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Responsable de la recherche | Service du responsable | Référence interne de la recherche | Acronyme | Titre de la recherche | Description / objectifs de la recherche | Monocentrique/ Multiservice/ Multicentrique ² | Catégories de données personnelles utilisées ³ | Utilisation des échantillons biologiques ⁴ | Durée de conservation des données personnelles | Transfert hors Union Européenne des données personnelles | Autorisation de démarrage | Description de la recherche (anglais) |
| JOURDAN Laurélia | Néonatalogie et lactarium | 2022PI110 | - | Etat des lieux des hospitalisations en période néonatale au CHU de Nancy : validation du protocole de sortie précoce de maternité | Déterminer le rôle des sorties précoces de maternité dans les hospitalisations en période néonatale | Multicentrique | - | non | - | non | 11/10/2022 | NCT05550272 |
| BERTE Thomas | Chirurgie viscérale infantile | 2020PI069 | TIHPI | Comparaison de la survenue d'au moins une apnée lors de la prise en charge chirurgicale, avant ou après 45 semaines, de la hernie inguinale des nouveau-nés prématurés | Comparer, chez des prématurés présentant une hernie inguinale, l'incidence de survenue d'au moins une apnée post opératoire dans les suites d'une prise en charge chirurgicale soit précoce (avant 45 semaines d'aménorrhée d'âge corrigé) soit tardive (après 45 semaines) | Multicentrique | - | non | - | non | 03/10/2022 | En cours |
| IOAN Iulia-Cristina | Explorations fonctionnelles pédiatriques | 2022PI145 | - | Diagnostic des apnées du sommeil chez l'enfant par des examens du sommeil réalisés en ambulatoire | Démontrer que la PG ambulatoire à la même valeur diagnostic pour le SAOS que la PSG ambulatoire | Monocentrique | IDE / DEP | non | - | non | 19/09/2022 | En cours |
| WIEDEMANN Arnaud | Réanimation pédiatrique spécialisée | 2021PI074 | - | Facteurs cliniques et électrographiques pronostics à 6 mois et 1 an chez l'enfant victime d'un traumatisme crânien non accidentel | Facteurs cliniques et électrographiques dans les 96 premières heures de prises en charge associés à un bon ou un mauvais pronostic neurologique à 6 mois du début de la prise en charge | Monocentrique | - | non | - | non | 09/08/2022 | En cours |
| SCHWEITZER Cyril | Médecine infantile | 2022PI002 | - | Manifestations allergiques respiratoires (asthme et rhinite) chez les enfants suivis pour une allergie alimentaire | Evaluer la prévalence de l'asthme et de la rhinite allergique chez des patients suivis pour une allergie alimentaire | Monocentrique | - | non | - | non | 14/04/2022 | En cours |
| DIVARET-CHAUVEAU Amandine | Allergologie pédiatrique | 2021PI211 | - | Pertinence de la sensibilisation au fenugrec chez l'enfant | Déterminer, chez les enfants présentant une sensibilisation (que ce soit par prick-test ou par dosage des IgE spécifiques) au fenugrec, la prévalence de l'allergie au fenugrec (TPO positif) | Monocentrique | - | non | - | non | 12/04/2022 | NCT05340920 |
| DI PATRIZIO Marie | Urgences pédiatriques | 2021PI186 | - | Paralysies faciales périphériques et neuroborréliose de Lyme chez l'enfant, mise à jour des pratiques au CHRU de Nancy et évaluation des pratiques en Lorraine | Mettre en évidence le bénéfice pour les patients du nouveau protocole de prise en charge mis en place aux urgences pédiatriques de Nancy qui se veut moins invasif en mettant en évidence la diminution de la réalisation de PL et d'hospitalisation | Multicentrique | - | non | - | non | 08/04/2022 | En cours |
| HASCOET Jean-Michel | Néonatalogie et lactarium | 2021PI087 | COVAGRIP | Couverture vaccinale grippe et coqueluche des femmes en post-partum immédiat et du personnel soignant à Nancy en 2021-2022 | Déterminer la couverture vaccinale grippe et coqueluche des femmes accouchant à terme ou proche du terme et du personnel soignant à la Maternité Universitaire de Nancy | Multiservice | - | non | - | non | 01/04/2022 | NCT05234229 |
| RENARD Emeline | Médecine infantile | 2021PI166 | - | Corticothérapie anténatale et croissance fœtale, un impact sur les paramètres de naissance | Évaluer l'impact de la corticothérapie anténatale sur la croissance foetale de nouveau-nés nés à terme soit > 36SA | Monocentrique | - | non | - | non | 03/02/2022 | En cours |
| TODOSI Calina | Médecine infantile | 2021PI127 | - | Evaluation du panel déficience intellectuelle/épilepsie pour le diagnostic des patients pédiatriques suivis au CHRU de Nancy | Déterminer la performance diagnostique de notre panel d'épilepsie et déficience intellectuelle utilisé dans notre cohorte, au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy, France | Monocentrique | - | non | - | non | 23/09/2021 | NCT05193890 |
| LIENARD Julie | Chirurgie viscérale infantile | 2020PI292 | TAFE | Évaluation de la prise en charge du Traumatisme Abdominal Fermé de l'Enfant (TAFE) aux Urgences Pédiatriques du CHRU de Nancy | Évaluation des pratiques professionnelles dans la prise en charge du TAFE aux urgences pédiatriques du CHRU de Nancy de 2011 à 2020 | Monocentrique | - | non | - | non | 21/09/2021 | NCT04973592 |
| HASCOET Jean-Michel | Néonatalogie et lactarium | 2020PI279 | - | Facteurs de risque d'Entérocolites Ulcéro-Nécrosantes chez les nouveau-nés prématurés au CHRU de Nancy | Identifier les facteurs de risque d'entérocolite Ulcéro-nécrosante chez les nouveau-nés prématurés du service de néonatalogie au CHRU de Nancy | Monocentrique | - | non | - | non | 15/04/2021 | NCT04719546 |
| IOAN Iulia-Cristina | Explorations fonctionnelles pédiatriques | 2020PI150 | MUCOCAP | Etude de l'intérêt de la capnographie dans le suivi des enfants atteints de mucoviscidose présentant ou non un piégeage gazeux | Montrer que l'indice capnographique, index de l'efficacité (EFFi), chez les enfants atteints de mucoviscidose est significativement différent entre les sujets « avec » piégeage gazeux (défini par le gold standard (CRFpleth - CRFHe)/CRFpleth >10%) et les sujets « sans » piégeage gazeux (défini par le gold standard (CRFpleth-CRFHe)/CRFpleth ≤10%) | Multicentrique | - | non | - | non | 09/04/2021 | NCT04814797 |
| BRUYERE Alexandra | Chirurgie orthopédique infantile et brulologie pédiatrique | 2020PI294 | - | Ostéomyélite du calcanéum de l'enfant | Le diagnostic précoce d'ostéomyélite du calcanéum chez l'enfant permet de diminuer l'agressivité du traitement, en particulier chirurgical | Monocentrique | - | non | - | non | 16/03/2021 | En cours |
| LEGAGNEUR Carole | Médecine infantile | 2020PI283 | - | Maladies auto-immunes additionnelles au diabète de type 1, au diagnostic et durant le suivi du diabète | Décrire le nombre de Maladies Auto-immunes Additionnelles et la typologie des Maladies Auto-immunes Additionnelles présentes au moment du diagnostic du diabète de type 1 | Monocentrique | - | non | - | non | 09/03/2021 | NCT04789993 |
| PERRIN Philippe | ORL pédiatrique | 2019PI256 | EquiChiari | Qualité du contrôle postural dans la malformation de Chiari type I : étude sur une population pédiatrique | Décrire les résultats de la posturographie chez des patients atteints d'une malformation de Chiari de type 1 pour lesquels cet examen est indiqué | Multiservice | - | non | - | non | 02/02/2021 | NCT04679792 |
| RENARD Emeline | Médecine infantile | 2020PI260 | - | Facteurs pronostiques d'une hypothyroïdie congénitale transitoire chez des enfants avec glande en place | Chez les enfants avec une hypothyroïdie congénitale avec glande en place ou hémigénésie thyroïdienne suivis au CHRU de Nancy jusqu'à leurs 3,5 ans | Monocentrique | - | non | - | non | 29/01/2021 | NCT04712760 |
| BELIN Delphine | Urgences pédiatriques | 2020PI235 | - | Conséquences du confinement aux Urgences Pédiatriques du CHRU de Nancy | Évaluer les modifications des comportements et motifs de consultation dans le service d'Urgences Pédiatriques du CHRU pendant la période du 18 Mars au 30 juin 2020, en comparaison de la même période en 2019 | Monocentrique | - | non | - | non | 17/12/2020 | NCT04668937 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|----------------|---|---|----------------|---|-----|---|-----|------------|-----------------------------|
| CHASTAGNER Pascal | Oncologie pédiatrique | 2020PI147 | INC-HITSKK-5MB | Étude rétrospective du suivi neurocognitif et iconographique des enfants âgés de moins de 5 ans, traités pour un médulloblastome avec ou non du METHOTREXATE intraveineux : Étude de la cohorte française de 2009 à 2017 | Étudier le devenir neurocognitif des enfants de moins de 5 ans traités en France pour un médulloblastome selon le protocole HIT SKK de 2009 à 2017 | Multicentrique | - | non | - | non | 30/11/2020 | En cours |
| HASCOËT Jean-Michel | Néonatalogie et lactarium | 2020PI168 | CONFINEO | Impact du confinement sur la prématurité spontanée dans une unité de réanimation néonatale de niveau 3 | Évaluer l'impact du confinement sur le taux de prématurité spontanée à la Maternité Régionale Universitaire de Nancy | Monocentrique | - | non | - | non | 26/11/2020 | NCT04605172 |
| HASCOËT Jean-Michel | Néonatalogie et lactarium | 2020PI166 | Préma7 | Évaluation neuro-développementale et ressenti parental à l'âge de 7-8 ans des enfants nés grands prématurés suivis dans le réseau RAFAEL à Nancy | Évaluer de façon objective les compétences neurocognitives à 7 ans des enfants prématurés inclus dans le réseau RAFAEL et suivi au CHRU à Nancy | Monocentrique | - | non | - | non | 26/11/2020 | NCT04607109 |
| LAMBERT Laetitia | Génétique clinique | 2019PI228 | ReAC | Intérêt de la réinterprétation des CNV de signification inconnue mis en évidence par ACPA | Définir le taux global et par année de reclassement des CNV après analyse systématique de tous ceux identifiés comme VSI entre 2010 et 2016 | Multicentrique | - | non | - | non | 26/11/2020 | NCT04575350 |
| BERLENGI Noémie | Urgences pédiatriques | 2020PI133 | CONFI-DIAB | Incidence des BRUE parmi les nourrissons hospitalisés pour malaise : vers un changement des pratiques ? | Évaluer l'impact du confinement dû à la pandémie COVID-19 sur le contrôle glycémique d'un échantillon de patients diabétiques suivis au CHRU de Nancy | Multiservice | - | non | - | non | 26/08/2020 | NCT04532320 |
| DIVARET-CHAUVEAU Amandine | Allergologie pédiatrique | 2019PI247 | - | Pertinence des sensibilisations aux légumineuses chez les enfants allergiques à l'arachide | Déterminer, chez les enfants allergiques à l'arachide, la prévalence d'une sensibilisation (que ce soit par prick-test ou par dosage des IgE spécifiques) à chaque légumineuse autre que l'arachide | Monocentrique | - | non | - | non | 15/05/2020 | NCT04329078 |
| JOURNEAU Pierre | Chirurgie orthopédique infantile et brulologie pédiatrique | 2020PI078 | - | Facteurs prédictifs du résultat des modulations de croissance pour inégalité de longueur des membres inférieurs | Déterminer les facteurs prédictifs du résultat des modulations de croissance dans le cadre des inégalités de longueur des membres inférieurs | Monocentrique | - | non | - | non | 07/05/2020 | NCT04367753 |
| RENAUD PINELLI Eléonore | Urgences pédiatriques | 2019PI189 | - | Quelles bronchiolites hospitalisées en UHCD pédiatrique? Orientation des enfants (1 à 24 mois) après une hospitalisation en UHCD pour un diagnostic de bronchiolite et exploration des facteurs prédictifs d'un retour au domicile. | Décrire l'orientation des enfants (1 à 24 mois) avec un diagnostic de bronchiolite à la sortie de leur hospitalisation en UHCD. | Monocentrique | - | non | - | non | 09/09/2019 | - |
| DEMOULIN-ALEXIKOVA Silvia | Explorations fonctionnelles pédiatriques | 2019PI173 | MAC | Prévalence de la toux associée à l'exercice dans l'asthme et son potentiel en tant que marqueur de la présence d'hyperréactivité bronchique (MAC) dans le diagnostic et le contrôle d'asthme chez les enfants | Évaluer si la présence d'une toux associée à l'exercice à l'interrogatoire et lors du test de provocation bronchique à l'exercice est associée/liée à la présence d'hyperréactivité bronchique à l'exercice. De calculer la sensibilité et la spécificité de cette approche | Monocentrique | - | non | - | non | 04/09/2019 | - |
| RENARD Emeline | Médecine infantile | 2019PI032 | - | Évaluation du lien entre la toxicomanie maternelle, le syndrome de sevrage et le taux de 17OHP chez le nouveau-né lors du dépistage néonatal | Évaluer s'il existe une différence significative du taux de la 17OHP lors du dépistage néonatal entre : - un groupe d'enfants non prématurés, nés en contexte de toxicomanie maternelle (mères ayant pris de l'héroïne durant la grossesse, ou ayant été traitées par substitutif) présentant ou non un syndrome de sevrage défini par le score de Finnegan / Lipsitz - un groupe d'enfants non prématurés nés hors contexte de toxicomanie | Monocentrique | - | non | - | non | 14/08/2019 | - |
| WIEDEMANN Arnaud | Réanimation pédiatrique spécialisée | 2019PI105 | - | Efficacité clinique et biologique d'un traitement par tétrahydrobioptérine (BH4) introduit en période néonatale chez les malades phénylcétonuriques versus régime diététique seul : étude observationnelle rétrospective appariée | Décrire le pourcentage de mesures 'normales' de la concentration de phénylalanine sanguine entre 0 et 4 ans chez des patients (i) chez lesquels un régime alimentaire est associé à un traitement par BH4 et (ii) avec uniquement un régime alimentaire | Monocentrique | - | non | - | non | 23/07/2019 | - |
| HASCOËT Jean-Michel | Néonatalogie et lactarium | PSS2018/INFO NEO-HASCOËT/NK | INFONEO | Pertinence du message pédiatrique délivré aux parents lors d'une consultation anténatale | Évaluation de la compréhension et de l'impact psychologique en fonction du moment de la réalisation de la consultation pédiatrique anténatale (consultation urgente / consultation programmée) | Monocentrique | - | non | - | - | 27/02/2019 | NCT04008641 |

| MALADIES DU VIEILLISSEMENT - GERONTOLOGIE - SOINS PALLIATIFS | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------|--|--|--|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Responsable de la recherche | Service du responsable | Référence interne de la recherche | Acronyme | Titre de la recherche | Description / objectifs de la recherche | Monocentrique/ Multiservice/ Multicentrique ² | Catégories de données personnelles utilisées ³ | Utilisation des échantillons biologiques ⁴ | Durée de conservation des données personnelles | Transfert hors Union Européenne des données personnelles | Autorisation de démarrage | Description de la recherche (anglais) |
| ALLUIN Raphaël | Soins palliatifs et équipe mobile de soins palliatifs | 2021PI109 | PALIEHPAD | Parcours de fin de vie des patients en EHPAD | Description des parcours de soins s'étant terminé par le décès d'un résident d'EHPAD du Grand Nancy | Multiservice | - | non | - | non | 08/02/2022 | En cours |
| HANESSE Bernadette | Médecine gériatrique aiguë | 2021PI027 | UTILE | Etude descriptive des passages aux urgences du CHRU de Nancy des résidents d'EHPAD pour troubles du comportement : Place de l'infirmière en pratique avancée | L'objectif principal de cette étude est d'identifier le nombre de passages aux urgences des 75 ans et plus pour troubles du comportement en EHPAD | Multiservice | - | non | - | non | 27/04/2021 | NCT04846608 |
| JOLY Laure | Médecine gériatrique aiguë | 2020PI228 | ENDY | Etude cross sectionnelle rétrospective monocentrique de la relation entre l'évaluation de la fonction endothéliale par ENDOPAT® chez des patients âgés et la rigidité artérielle | Déterminer le lien entre dysfonction endothéliale mesurée par ENDOPAT (LnRHI ≤ 0.51) et rigidité artérielle (mesurée par vitesse d'onde de pouls VOP) chez des patients âgés de plus de 60 ans | Monocentrique | - | non | - | non | 22/03/2021 | NCT04651894 |
| HANESSE Bernadette | Médecine gériatrique aiguë | 2020PI066 | PE75UN | Etude des passages évitables des patients de plus de 75 ans aux urgences du CHRU de Nancy | Établir les caractéristiques de ces passages évitables aux urgences du CHRU de Nancy dans la population âgée de plus de 75ans | Multiservice | - | non | - | non | 21/07/2020 | NCT04464824 |
| ALLUIN Raphaël | Soins palliatifs et équipe mobile de soins palliatifs | 2019PI214 | - | Parcours palliatif en Périnatalité | Recenser, pour chacun des acteurs de médecine périnatale de la région Grand-Est, le nombre de projets palliatifs néonataux élaborés au cours de l'année 2018 | Multicentrique | - | non | - | non | 11/02/2020 | En cours |

| GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|-----------|---|---|--|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Responsable de la recherche | Service du responsable | Référence interne de la recherche | Acronyme | Titre de la recherche | Description / objectifs de la recherche | Monocentrique/ Multiservice/ Multicentrique ² | Catégories de données personnelles utilisées ³ | Utilisation des échantillons biologiques ⁴ | Durée de conservation des données personnelles | Transfert hors Union Européenne des données personnelles | Autorisation de démarrage | Description de la recherche (anglais) |
| MARTIN Eléna | Obstétrique et médecine fœtale | 2022PI157 | - | Etude rétrospective de l'évolution des CIN 1 à 3 en per et post partum à la MRUN en 2014 à aujourd'hui | Evaluer la progression, régression ou persistance des lésions CIN en per et post partum | Monocentrique | IDE / SNT / DCR / FAM / TAD / HVC / SEX / AUT | non | - | non | 07/11/2022 | NCT05595252 |
| DAP Matthieu | Obstétrique et médecine fœtale | 2022PI102 | TRCIU | Intérêt du bilan de thrombophilie chez les femmes ayant présenté un retard de croissance sévère et précoce lors d'une grossesse | Définir le taux de positivité de recherche de thrombophilie dans la population de patiente ayant présenté un RCIU sévère et précoce | Monocentrique | - | non | - | non | 20/09/2022 | En cours |
| GUILLEZ Kévin | Obstétrique et médecine fœtale | 2022PI033 | - | Interruption de grossesse au 2e trimestre : étude rétrospective sur les complications relatives aux interruptions immédiates entre 12 et 14 SA vs 14 et 16 SA | Survenue d'au moins une complication lors d'une interruption de grossesse. Termes étudiés : 12-14 SA et 14-16 SA | Monocentrique | - | non | - | non | 14/04/2022 | En cours |
| AMBROISE Gaëlle | Pôle de la Femme - Maternité Régionale | 2021PI128 | FASEP | Fabrication Sujet sexué dans les échographies pré-natales | Améliorer et analyser les pratiques professionnelles d'annonce de sexe par une connaissance approfondie des détails linguistiques et communicationnels de l'interaction et une prise en compte de la dimension affective d'une pratique à cheval entre l'intime et l'institutionnel | Monocentrique | - | non | - | non | 28/01/2022 | |
| MAILLOT Floriane | Gynécologie médicale | 2021PI067 | - | Prévalence et distribution des génotypes de papillomavirus humain chez des patientes immunodéprimées en Lorraine | Etudier la prévalence, la distribution des génotypes de papillomavirus humain chez des patientes immunodéprimées et de les comparer aux données obtenues en population générale (Monsonogo et al. 2012) | Monocentrique | - | non | - | non | 24/09/2021 | En cours |
| PERDRIOLLE-GALLET Estelle | Obstétrique et médecine fœtale | 2020PI288 | - | Évaluation de l'apport de l'ACPA (Analyse Chromosomique par Puce à ADN) par rapport au caryotype pour la détection d'anomalies génétiques en fonction des signes d'appel échographiques dans le cadre du dépistage pré natal : la cohorte du CPDPN Nancéen de 2012 à 2018 | Décrire la proportion d'anomalies détectées à l'ACPA puis, parmi celles-ci, la taille de ces anomalies | Monocentrique | - | non | - | non | 15/04/2021 | NCT04814563 |
| DAP Matthieu | Obstétrique et médecine fœtale | 2021PI006 | - | Apport des analyses génétiques anténatales dans les cas de pieds bots bilatéraux isolés | Étudier les résultats des analyses génétiques en cas de pieds bots bilatéraux isolés | Monocentrique | - | non | - | non | 05/02/2021 | NCT04737083 |
| DAP Matthieu | Obstétrique et médecine fœtale | 2020PI310 | T21 | Etude de la population avec un risque supérieur à 1/50 au dépistage combiné de la trisomie 21 du premier trimestre | Evaluer la perte d'information sur les éventuelles anomalies chromosomiques dans une population de risque supérieur à 1/50 (groupe à haut risque) | Monocentrique | - | non | - | non | 05/02/2021 | NCT04737070 |
| DAP Matthieu | Obstétrique et médecine fœtale | 2021PI007 | ACPA RCIU | Intérêt de l'ACPA (Analyse Chromosomique par Puce à ADN) pour les fœtus porteurs de RCIU (Retard de Croissance Intra Utérin) sévère et précoce isolé | Evaluer le taux d'ACPA retrouvant une anomalie dans le cadre d'un retard de croissance intra utérin sévère et précoce isolé | Monocentrique | - | non | - | non | 04/02/2021 | NCT04729361 |
| AMBROISE Gaëlle | Pôle de la Femme - Maternité Régionale | 2020PI309 | - | Reproductibilité de la biométrie échographique fœtale : impact de l'expérience de l'opérateur | L'objectif est de comparer la reproductibilité intra-opérateur de mesures échographiques fœtales observée chez deux opérateurs de niveaux différents, un expert (senior) et un novice (junior) et d'évaluer leur reproductibilité inter-opérateur | Monocentrique | - | non | - | non | 21/01/2021 | En cours |
| DAP Mathieu | Obstétrique et médecine fœtale | 2019PI206 | - | Sexualité au cours de la grossesse issue d'Aide Médicale à la Procréation en comparaison avec celle au cours d'une grossesse spontanée | Evaluer si la sexualité au cours de la grossesse est impactée par une prise en charge préalable en AMP | Multicentrique | - | non | - | non | 17/12/2020 | NCT04426942 |
| AVERCENC Léonore | Obstétrique et médecine fœtale | 2020PI138 | PRIMIPERE | Etude multicentrique descriptive du vécu de l'accouchement par les PRIMIPÈRES En LoRrainE | Evaluer le vécu de l'accouchement par les primipères des enfants nés à la Maternité du CHRU de Nancy, au centre hospitalier de Toul et au CHR Metz-Thionville (site de Thionville) | Multicentrique | - | non | - | non | 16/10/2020 | NCT04591730 |

| NEURO TETE COU | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|--|--|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Responsable de la recherche | Service du responsable | Référence interne de la recherche | Acronyme | Titre de la recherche | Description / objectifs de la recherche | Monocentrique/ Multiservice/ Multicentrique ² | Catégories de données personnelles utilisées ³ | Utilisation des échantillons biologiques ⁴ | Durée de conservation des données personnelles | Transfert hors Union Européenne des données personnelles | Autorisation de démarrage | Description de la recherche (anglais) |
| HUMBERTJEAN SELTON Lisa | Neurologie | 2022PI007 | PROMEA | Profil clinique et radiologique des possibles donneurs d'organes en état de mort encéphalique dans les suites d'un AVC ischémique au CHRU de Nancy | Définir un profil clinique et radiologique des possibles donneurs d'organes en état de mort encéphalique dans les suites d'un AVC ischémique afin d'améliorer à l'avenir leur recensement | Monocentrique | - | non | - | non | 09/09/2022 | En cours |
| CONART Jean-Baptiste | Ophthalmologie | 2021PI229 | AVASTIN | AVASTIN : Efficacité de l'injection d'antiVEGF sur le taux de récurrence après chirurgie de décollement de rétine | Evaluer l'efficacité d'une injection d'antiVEGF (type bevacizumab) en per opératoire d'une chirurgie de décollement de rétine chez les patients à risque de développer une PVR afin de voir si cela diminue le risque de récurrence par la suite | Monocentrique | - | non | - | non | 29/04/2022 | En cours |
| NGUYEN Duc trung | ORL et chirurgie cervico-faciale | 2021PI120 | - | Score clinique ORL dans la prise en charge du syndrome d'apnée/hypopnée du sommeil | Etablir les scores cliniques pertinents pour le diagnostic et la sévérité du SAHOS (léger, modéré, sévère) | Monocentrique | - | non | - | non | 20/09/2021 | En cours |
| FRISMAND Solène | Neurologie | 2019PI213 | TENDYS | Soulagement de la douleur chez des patients atteints de dystonie cervicale grâce à l'utilisation du TENS à seuil sensitif | Objectiver le soulagement de la douleur liée à la dystonie cervicale de par l'utilisation du TENS à seuil sensitif | Monocentrique | - | non | - | non | 16/07/2021 | NCT04949594 |
| BERROD Jean-Paul | Ophthalmologie | 2020PI209 | FLADESIL | Etude de l'évolution du Flare de l'humeur aqueuse après traitement des Décollements de Rétine par tamponnement interne à l'huile de silicone | Décrire l'évolution du flare de l'humeur aqueuse entre les visites pré-opératoire et post-opératoire à 15 jours et 3 mois de la chirurgie de décollement de rétine dans chacun des groupes de patients suivants : i. Patients opérés d'un décollement de rétine pour lesquels un tamponnement au gaz a été réalisé lors de la chirurgie initiale ii. Patients opérés d'un décollement de rétine pour lesquels un tamponnement à l'huile de silicone a été réalisé lors de la chirurgie initiale iii. Patients opérés d'une récurrence de décollement de rétine pour lesquels un tamponnement au gaz a été réalisé lors de la chirurgie initiale et lors de la chirurgie de récurrence iv. Patients opérés d'une récurrence de décollement de rétine pour lesquels un tamponnement au gaz a été réalisé lors de la chirurgie initiale et un tamponnement à l'huile de silicone a été réalisé lors de la chirurgie de récurrence | Monocentrique | - | non | - | non | 10/06/2021 | NCT05053698 |
| MATHEY Guillaume | Neurologie | 2020PI207 | NEUROSARC | Neurosarcoïdose : présentations initiales et profils évolutifs, une étude de cohorte rétrospective multicentrique | Dans une cohorte issue de trois services de neurologie de centres hospitalo-universitaires français (Nancy, Bordeaux, Strasbourg), rétrospective, de patients présentant un début de neurosarcoïdose à partir du 01/01/2000 : identifications de profils évolutifs particuliers selon les présentations cliniques/paracliniques initiales | Multicentrique | - | non | - | non | 19/02/2021 | NCT04911348 |
| HOPES Lucie | Neurologie | 2020PI056 | CogMAI | Profil cognitif évolutif de patients présentant à la fois une perturbation des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer et un marqueur de neuro-inflammation : une étude française multicentrique | Décrire les caractéristiques cliniques, biologiques et radiographiques des patients de l'étude à la date de diagnostic de leur trouble cognitif | Multicentrique | - | oui | - | non | 18/12/2020 | En cours |
| CARPENTIER Nicolas | Neurologie | 2020PI085 | DOPA-WAKE | Suivi longitudinal du sommeil et de la vigilance des patients parkinsoniens avec technique de stimulation dopaminergique continue et stimulation cérébrale profonde | Mesure objective de la vigilance avant et après stimulation dopaminergique continue ou Stimulation cérébrale profonde chez des patients parkinsoniens | Monocentrique | - | non | - | non | 17/09/2020 | NCT04441697 |
| MATHEY Guillaume | Neurologie | CPRC 2018 / CHI3L1-MATHEY/MS | CHI3L1 | Chi3L1 comme marqueur prédictif de l'efficacité des traitements de première ligne dans les formes rémittentes de sclérose en plaques : étude pronostique sur données cliniques et échantillons biologiques existants | Rechercher une association entre le taux sérique de Chi3L1 au moment du bilan diagnostique et l'efficacité clinico-radiologique à 1 an du début du premier TDF instauré (IFN ou diméthyl fumarate (DMF) ou tériflunomide (TFN) chez les patients SEP à début rémittent | Multiservice | - | oui | - | non | 05/03/2020 | NCT04289675 |
| BAUDET Alexandre | Odontologie | 2019PI133 | - | Enquête sur les risques bucco-dentaires dans la pratique du handball en Lorraine | Déterminer la prévalence des traumatismes bucco-dentaires chez les hand-balleurs lorrain | Monocentrique | - | non | - | - | 19/09/2019 | - |
| MICHAUD Maud | Neurologie | 18.12.07_1 | NPTREMOR | Etude descriptive du tremblement dans les neuropathies périphériques | Décrire la fréquence des tremblements survenant chez des patients présentant une neuropathie périphérique | Monocentrique | - | non | - | - | 01/01/2019 | - |

| SPECIALITES MEDICALES | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--|---|--|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Responsable de la recherche | Service du responsable | Référence interne de la recherche | Acronyme | Titre de la recherche | Description / objectifs de la recherche | Monocentrique/ Multiservice/ Multicentrique ² | Catégories de données personnelles utilisées ³ | Utilisation des échantillons biologiques ⁴ | Durée de conservation des données personnelles | Transfert hors Union Européenne des données personnelles | Autorisation de démarrage | Description de la recherche (anglais) |
| VALENTIN Simon | Pneumologie | 2022PI113 | IRMA | Place de l'imagerie par résonance magnétique dans l'évaluation de la fonction ventriculaire droite des patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire : IRMA | Évaluer les indices mesurés en IRM cardiaque comme marqueurs pronostiques chez les patients atteints d'HTAP | Monocentrique | IDE / SNT / DCR / TAD / SVI | non | - | non | 15/11/2022 | En cours |
| GOEHRINGER François | Maladies infectieuses et tropicales | 2022PI148 | SYNPOCov | Cohorte de Suivi des Syndromes Post-Covid : Evaluation de l'évolution de la symptomatologie, du profil des patients et des facteurs pronostics associés (SYNPOCov) | A partir d'un recueil standardisé incluant les variables pertinentes reconnues par la littérature sur le sujet et recueillies dans le cadre du soin des patients du CAPCov, décrire et rechercher parmi ces patients des profils éventuels en terme de symptomatologie post-covid avec leur suivi temporel, l'évolution thérapeutique et l'impact sur l'état de santé | Monocentrique | IDE / DNC / SNT / DCR / FAM / NFO / CSP / VPR / DEP / TAD / HVC / MVH / SVI / QDV / PCH | non | - | non | 21/10/2022 | En cours |
| DECKER Paul | Médecine interne et immunologie clinique | 2022PI045 | SCLEROPIDEVOL | Evaluation des profils évolutifs des pneumopathies interstitielles diffuses au cours de la sclérodémie systémique | Déterminer des groupes homogènes de patients selon le profil évolutif de la pneumopathie interstitielle diffuse au cours de la sclérodémie systémique | Multicentrique | - | non | - | non | 14/10/2022 | NCT05345795 |
| DECKER Paul | Médecine interne et immunologie clinique | 2022PI105 | LUNGSCLEROCT | Evaluation non supervisée des patterns scannographiques des pneumopathies interstitielles diffuse au cours de la sclérodémie systémique | Déterminer des groupes homogènes de patients avec pneumopathie interstitielle diffuse au cours de la sclérodémie systémique à partir des données radiologiques du scanner thoracique | Monocentrique | - | non | - | non | 29/09/2022 | NCT05482607 |
| GOEHRINGER François | Maladies infectieuses et tropicales | 2022PI081 | - | Imagerie cérébrale au 18-FDG-TEP/CT chez les patients ambulatoires atteints de Covid long : résultats et relation avec les caractéristiques cliniques | Comparer le résultat des 18-FDG-TEP/CT cérébrales, aux symptômes ou clusters de symptômes recueillis en consultation Covid long | Monocentrique | - | - | - | non | 02/08/2022 | - |
| MOULINET Thomas | Médecine interne et immunologie clinique | 2021PI078 | UVVIH | Uvéite chez les personnes vivant avec le VIH : étude multicentrique | Décrire les étiologies des uvéites des personnes vivant avec le VIH | Multicentrique | - | non | - | non | 05/08/2022 | En cours |
| CHAUAT Ari | Pneumologie | 2021PI112 | EHAPRES | Effets des traitements de l'Hypertension Artérielle Pulmonaire et de l'hypertension pulmonaire thromboembolique sur les troubles Respiratoires du Sommeil | Décrire l'évolution des troubles respiratoires du sommeil (SAHOS et SACS) après 3 à 12 mois de traitement d'une HTAP ou d'une HTP-TEC | Multicentrique | - | non | - | non | 17/06/2022 | En cours |
| BAUX Elisabeth | Maladies infectieuses et tropicales | 2021PI121 | TIGRE | TIBOLA : Etude multicentrique descriptive dans le Grand-Est | Décrire l'évolution du nombre de cas de TIBOLA du premier janvier 2016 et au 31 décembre 2021 dans une partie du Grand-Est | Multicentrique | - | non | - | non | 29/04/2022 | En cours |
| CHENUÉL Bruno | Exploration fonctionnelle respiratoire et médecine du sport | 2022PI017 | APG | Activité physique et grossesse - Comparaison entre les primipares et les multipares | Évaluer la pratique d'activité physique entre les femmes primipares et les multipares | Monocentrique | - | non | - | non | 05/04/2022 | En cours |
| MOULTON-FAIVRE Claudie | Dermatologie et allergologie | 2021PI110 | - | Evaluation du risque de sensibilité croisée à la tazocilline chez les patients allergiques à l'amoxicilline | Déterminer chez les patients ayant une allergie prouvée à l'amoxicilline le risque de sensibilisation croisée avec la tazocilline | Monocentrique | - | non | - | non | 29/03/2022 | En cours |
| LEFEVRE Benjamin | Maladies infectieuses et tropicales | 2020PI184 | PnP-HIV-Free | Pneumocystose chez le patient non-VIH : Etude observationnelle descriptive rétrospective pronostique monocentrique de 2004 à nos jours | Décrire l'incidence de la pneumocystose au CHRU de Nancy chez les patients non-VIH | Multiservice | - | non | - | non | 11/03/2022 | En cours |
| DECKER Paul | Médecine interne et immunologie clinique | 2021PI223 | SCLEROJAKI | Étude de l'efficacité et de la tolérance des inhibiteurs de JAK au cours des pneumopathies interstitielles diffuses associées à la sclérodémie systémique | Évaluer l'efficacité des inhibiteurs de JAK au cours PID associées à la sclérodémie systémique | Multiservice | - | non | - | non | 18/01/2022 | En cours |
| ALLADO Edem | Exploration fonctionnelle respiratoire et médecine du sport | 2021PI224 | HyperventilCOVID19 | Etude de la relation entre la présence d'une infection passée à SarS-Cov2 et le syndrome d'hyperventilation inapproprié de patients issues d'un service d'Exploration Fonctionnelle Respiratoire | Analyse de la relation entre le statut d'infection à Sars-Cov-2 passé (positif ou négatif) et le syndrome d'hyperventilation inapproprié (SHV) (positif ou négatif) chez des patients admis dans un service d'exploration fonctionnelle respiratoire | Monocentrique | - | non | - | non | 04/01/2022 | En cours |
| ALLADO Edem | Exploration fonctionnelle respiratoire et médecine du sport | 2021PI191 | APA.IA | Caractérisation et spécificités physiologique de l'activité physique adaptée sur prescription médicale dans les maladies chroniques, initiée en milieu hospitalier | Analyse comparative des résultats du test de marche de 6 minutes en fonction du niveau de capacité à l'effort de patients ayant une affection de longue durée (ALD) | Monocentrique | - | non | - | non | 15/11/2021 | NCT05146544 |
| MOULTON-FAIVRE Claudie | Dermatologie et allergologie | 2020PI277 | - | Bronchospasme per anesthésique : étude des caractéristiques cliniques selon l'étiologie | Identifier les caractéristiques cliniques et traitements administrés qui diffèrent entre 2 groupes : bronchospasme isolé non allergique et bronchospasme s'inscrivant dans une réaction d'hypersensibilité immédiate allergique | Monocentrique | - | non | - | non | 23/09/2021 | NCT05025709 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|--------------------|---|--|----------------|---|-----|---|-----|------------|-----------------------------|
| CHENUÉ Bruno | Exploration fonctionnelle respiratoire et médecine du sport | 2021PI019 | PAP-APS | Performance d'un programme d'accompagnement des sages-femmes à la promotion au conseil et au suivi de l'activité physique et sportive à des fins de santé des femmes durant la grossesse | Caractériser les pratiques professionnelles des sages-femmes de la région Auvergne-Rhône Alpes concernant la promotion, le conseil et le suivi de l'APS à des fins de santé des femmes durant la grossesse | Multiservice | - | non | - | non | 25/06/2021 | En cours |
| DECKER Paul | Médecine interne et immunologie clinique | 2021PI036 | TYPASS | Evaluation de la sévérité de la pneumopathie interstitielle diffuse (PID) au cours du syndrome des antisynthétases selon le profil d'anticorps antisynthétases | Évaluer la sévérité de la PID au diagnostic selon le type d'auto-anticorps spécifiques chez les patients avec un syndrome des antisynthétases : absence de PID vs. PID non sévère vs. PID sévère | Multicentrique | - | non | - | non | 17/06/2021 | NCT04924465 |
| MOULTON-FAIVRE Claudie | Dermatologie et allergologie | 2021PI002 | - | Étude rétrospective des réactions d'hypersensibilité immédiate aux sels de platine au CHRU de Nancy | Décrire la pertinence des tests cutanés aux sels de platine chez des patients suspects de réaction d'hypersensibilité immédiate. | Monocentrique | - | non | - | non | 07/06/2021 | NCT04920721 |
| SOLÉR Julien | Pneumologie | 2020PI282 | - | Surveillance des patients atteints d'insuffisance respiratoire chronique appaillés par ventilation non invasive (VNI) à domicile : apport des nouveaux outils de suivi | Évaluer la concordance inter-observateurs de la lecture de carte de VNI en utilisant une grille de lecture standardisée | Multiservice | - | non | - | non | 27/05/2021 | NCT04872062 |
| MOULINET Thomas | Médecine interne et immunologie clinique | 2021PI055 | ACANSAS | Association CANcer et Syndrome des Anti-Synthétases : étude de prévalence et de facteurs associés | Évaluer la prévalence de cancer chez les patients atteints de SAS des régions Grand-Est et Bourgogne-Franche Comté (Réseau MyositEst) | Multicentrique | - | non | - | non | 18/05/2021 | NCT04941547 |
| BURZZTEJN Anne-Claire | Dermatologie et allergologie | 2019PI221 | - | Hémangiomes abortifs ou à croissance minimale : données épidémiologiques, caractéristiques cliniques et évolution | Déterminer la proportion d'hémangiomes abortifs parmi les enfants venus en consultation au service de dermatologie du CHRU de Nancy entre 2014 et 2020 pour hémangiome infantile | Monocentrique | - | non | - | non | 12/03/2021 | NCT05080868 |
| MOULINET Thomas | Médecine interne et immunologie clinique | 2021PI001 | MSA-DIF (AOSD-DIF) | Critères de classification dans la Maladie de Still de l'Adulte : évaluation de la performance à 18 mois de suivi et diagnostics DIFFérentiels | Évaluer les performances diagnostiques des critères de Yamaguchi et Fautrel dans la MSA de l'Adulte lors de la prise en charge initiale et à 18 mois de suivi | Multicentrique | - | non | - | non | 05/02/2021 | NCT04750863 |
| BURSZTEJN Anne-Claire | Dermatologie et allergologie | 2020PI151 | - | Le vécu des parents lors de la découverte à la naissance du nævus congénital large ou géant de leur enfant | Évaluer le vécu des parents lors de la découverte à la naissance du nævus congénital large ou géant de leur enfant à l'aide du questionnaire ICCAP | Monocentrique | - | non | - | non | 21/01/2021 | En cours |
| LEFEVRE Benjamin | Maladies infectieuses et tropicales | 2020PI189 | SPONDYL'UP | Étude rétrospective monocentrique évaluant l'impact du changement de pratique, lever précoce versus alitement prolongé, au cours des spondylodiscites infectieuses | Évaluer l'impact d'un changement de pratique de reverticalisation des patients hospitalisés pour une spondylodiscite infectieuse sur la durée d'hospitalisation | Multiservice | - | non | - | non | 27/11/2020 | NCT04735081 |
| MOULINET Thomas | Médecine interne et immunologie clinique | 2020PI061 | BATACG | Biopsies d'Artères Temporales positives : Artérite à Cellules Géantes et diagnostics différentiels, étude rétrospective monocentrique | Estimer la fréquence des diagnostics cliniques associés à une BAT positive | Monocentrique | - | non | - | non | 19/10/2020 | NCT04554290 |
| TIOTIU Angelica | Pneumologie | 2019PI224 | - | Répartition et facteurs pronostiques de l'addiction oncogénique dans l'adénocarcinome broncho-pulmonaire métastatique : une étude rétrospective monocentrique au CHRU de Nancy | Déterminer l'impact pronostique des 5 addictions oncogéniques les plus fréquentes (KRAS, EGFR, ALK, HER2, BRAF) chez des patients suivis au CHRU de Nancy pour un adénocarcinome broncho-pulmonaire métastatique diagnostiqué entre 2012 et 2014 | Monocentrique | - | non | - | non | 17/09/2020 | NCT04493827 |
| CHABOT François | Pneumologie | 2019PI164 | PARAMICI | Évaluation de la Prévalence des Atteintes Respiratoires Au cours des Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin | L'objectif principal de cette étude est d'étudier la prévalence des symptômes respiratoires chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MIC) conduisant à un diagnostic de maladie respiratoire chronique (asthme, BPCO, broncheectasies) | Multiservice | - | non | - | non | 19/06/2020 | NCT04225650 |
| FEUGIER Pierre | Hématologie | 2020PI094 | COV-HEMATO | Registre des patients porteurs d'une hémopathie et de l'infection COVID-19 dans les régions Grand-Est, Bourgogne Franche Comté et Ile de France | Évaluer le taux de survie à un mois post-infection par le COVID-19 chez les patients présentant une hémopathie | Multicentrique | - | non | - | non | 11/06/2020 | - |
| DETRAIT Marie | Hématologie | 2020PI014 | SYMFASCT | Survie chez des patients atteints de myélobiose après allogreffe de CSH et investigation des facteurs de risque d'un décès lié à une rechute et lié à la toxicité de la greffe | Évaluer la survie globale des patients allogreffés entre janvier 2007 et décembre 2017 pour une myélobiose | Multicentrique | - | non | - | non | 05/06/2020 | NCT04282421 |
| VALENTIN Simon | Pneumologie | 2020PI081 | CRITICoVid | Évaluation de la prévalence des formes critiques de CoVid-19 chez les patients atteints de maladies respiratoires chroniques hospitalisés pour formes graves | Étudier la prévalence des formes critiques de CoVid19 au sein des patients atteints de maladies respiratoires chroniques hospitalisés pour forme grave | Multicentrique | - | non | - | non | 14/04/2020 | NCT04407169 |
| FAUNY Marine | Rhumatologie | 2019PI216 | - | Évaluation de la fragilité osseuse vertébrale par Dual X-ray absorptiometry (DXA) et par scanner (fracture vertébrale et coefficient d'atténuation scanographique de la première vertèbre lombaire CAS-L1) dans une population de patients obèses | Évaluer le coefficient d'atténuation scanographique de la première vertèbre lombaire (CAS-L1) et la prévalence de CAS-L1 inférieur au seuil fracturaire de 145 UH dans une population de patients obèses ayant bénéficié de ces examens systématiques en vue d'une chirurgie bariatrique | Multiservice | - | non | - | non | 20/02/2020 | NCT04174495 |
| JAUSSAUD Roland | Médecine interne et immunologie clinique | 2019PI251 | EVOLIPAF | Pneumopathies interstitielles diffuses avec signes d'auto-immunité : suivi et identification des facteurs prédictifs d'une évolution vers une connectivité différenciée | Comparer la prévalence à 3 ans (et à 5 ans) d'une connectivité entre les PID avec signes d'auto-immunité (i.e. UCTD) et les PID "idiopathiques" | Multicentrique | - | non | - | non | 20/02/2020 | NCT04179058 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|---------------|--|--|----------------|---|-----|---|-----|------------|-----------------------------|
| DETRAIT Marie | Hématologie | 2019PI217 | SOS DETECTION | Incidence du syndrome d'obstruction sinusoidale (MVO ou SOS) diagnostiqué par écho-doppler/élastographie hépatique chez des patients après allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) | Identifier les facteurs prédictifs du SOS chez les patients avant allogreffe de CSH | Monocentrique | - | non | - | non | 28/01/2020 | NCT04141735 |
| BURZSTEJN Anne-Claire | Dermatologie et allergologie | 18.07.23_1 | MANDERMASN F1 | Etude des manifestations dermatologiques des RASopathies au cours de la neurofibromatose de type 1 | Estimer la fréquence des manifestations dermatologiques des RASopathies chez des patients ayant une neurofibromatose de type 1 | Monocentrique | - | non | - | - | 26/07/2019 | - |
| JAUSSAUD Roland | Médecine interne et immunologie clinique | PSS2018/AR05 2-DECKER/MS | AR052 | Étude du phénotype et du pronostic associés aux anticorps anti-Ro52 (TRIM-21) dans les connectivites | Comparer la prévalence de l'atteinte pulmonaire interstitielle (PID) au diagnostic (dans un délai de 3 mois maximum) entre les patients atteints de connectivite porteurs d'anticorps anti-Ro52 et les patients atteints de connectivite sans anticorps anti-Ro52 associés | Multicentrique | - | non | - | - | 10/07/2019 | NCT03565601 |
| BURSZTEJN Anne-Claire | Dermatologie et allergologie | 2019PI151 | - | Maladies auto-immunes traitées par Rituximab en dermatologie : étude du risque infectieux | Etudier le risque infectieux chez les patients traités par Rituximab pour une maladie auto-immune dermatologique | Monocentrique | - | non | - | non | 05/07/2019 | - |
| CORRIGER Jérémy | Médecine interne et immunologie clinique | PSS2018 / ITASLIL - CORRIGER /MS | ITASLIL | Evaluation de l'impact de l'immunothérapie allergénique par voie sublinguale (ITSL) sur le nombre et la fonction des cellules lymphoïdes innées (ILCs) chez les sujets allergiques aux acariens domestiques : étude pilote | Evaluer l'impact de l'ITSL aux acariens domestiques sur le nombre d'ILCs circulantes et en particulier d'ILC2s chez l'Homme 3 mois après le début de la désensibilisation | Monocentrique | - | oui | - | - | 17/06/2019 | - |
| LOEUILLE Damien | Rhumatologie | 2019PI185 | - | Évaluation de la prévalence des fractures vertébrales et de la fragilité osseuse au TDM chez des patients atteints de rhumatisme psoriasique | Évaluer l'association entre la densité de l'os trabéculaire de la première vertèbre lombaire, mesurée par le CAS-L1, et la présence ou non de fracture vertébrale dorsolombaire sur des TDM TAP réalisés au cours du suivi de patients atteints de rhumatisme psoriasique | Monocentrique | - | non | - | - | | - |

| URGENCES REANIMATION MEDICALE | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|---|--|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Responsable de la recherche | Service du responsable | Référence interne de la recherche | Acronyme | Titre de la recherche | Description / objectifs de la recherche | Monocentrique/ Multiservice/ Multicentrique ² | Catégories de données personnelles utilisées ³ | Utilisation des échantillons biologiques ⁴ | Durée de conservation des données personnelles | Transfert hors Union Européenne des données personnelles | Autorisation de démarrage | Description de la recherche (anglais) |
| BOURADAIRE Victoire | Structure d'urgences | 2022PI165 | - | L'intervention d'une IPA pour les résidents d'EHAPD de 75 ans et + du Grand Nancy permet-elle de diminuer le recours au service d'urgence pour ces résidents ? | Evaluer l'impact de l'intervention IPA sur le taux de réhospitalisation entre les résidents d'EHAPD ayant bénéficié d'une évaluation par une IPA par rapport aux résidents n'ayant pas eu l'intervention de l'IPA après un passage aux urgences | Monocentrique | IDE / DNC / AM / SNT / DRC / TAD / HVC / MVH / SVI | non | - | non | 25/10/2022 | En cours |
| GIBOT Sébastien | Médecine intensive et réanimation médicale | 2022PI154 | - | Effets d'une compression thoracique sur la mécanique ventilatoires des patients en SDRA | Déterminer si une compression thoracique responsable d'une augmentation de la compliance pulmonaire limite la surdistension induite par la ventilation mécanique chez les patients en SDRA | Monocentrique | IDE / SNT | non | - | non | 25/10/2022 | En cours |
| GIBOT Sébastien | Médecine intensive et réanimation médicale | 2021PI117 | - | Comparaison de différentes méthodes de réglage de la PEEP au cours du SDRA-COVID | Comparer les niveaux de PEEP obtenus avec les différentes méthodes de réglage | Monocentrique | - | non | - | non | 15/10/2021 | NCT05115526 |
| VOLKOV Lev | Médecine intensive et réanimation médicale | 2021PI076 | SDRA COVID vs SDRA grippal | Comparaison des SDRA COVID-19 et SDRA grippaux hospitalisés en réanimation | Comparer la mortalité en réanimation des SDRA COVID et des SDRA grippaux | Monocentrique | - | non | - | non | 02/07/2021 | NCT04941092 |
| VOLKOV Lev | Médecine intensive et réanimation médicale | 2021PI034 | CPK | Diagnosics associés à une élévation persistante des CPK | Décrire le pourcentage de patients pour lesquels la pathologie à l'origine de l'élévation des CPK a été identifiée à l'issue de la démarche diagnostique | Multicentrique | - | non | - | non | 16/04/2021 | NCT04838509 |
| CONRAD Marie | Médecine intensive et réanimation médicale | 2020PI043 | TEPREA | Tolérance des Echanges Plasmatiques en Réanimation | Décrire la fréquence de survenue et la nature des événements indésirables rapportés aux Echanges Plasmatiques réalisés en réanimation | Multiservice | - | non | - | non | 08/04/2021 | En cours |
| GIBOT Sébastien | Médecine intensive et réanimation médicale | 2020PI109 | CoCovSDRA | Effet de la corticothérapie précoce sur le pronostic vital dans le SDRA secondaire au COVID-19 | Chez les patients pris en charge dans les services de réanimation/soins continus pour un SDRA en lien avec l'infection par le COVID-19 : Comparer la survie à la sortie des soins en réanimation/soins continus entre (i) les patients ayant reçu une corticothérapie en phase précoce, (ii) les patients ayant reçu une corticothérapie tardive et/ou (iii) les patients n'ayant pas reçu de corticothérapie | Multicentrique | - | non | - | non | 22/10/2020 | NCT04586114 |
| VOLKOV Lev | Médecine intensive et réanimation médicale | 2019PI225 | ALADIN | Impact de la réduction des alarmes sur le délirium en réanimation | Comparer la prévalence du délirium avant versus après retrait complet des alarmes de la chambre des patients hospitalisés en service de médecine intensive-réanimation | Monocentrique | - | non | - | non | 03/03/2020 | NCT04246892 |

| ANESTHESIE REANIMATION | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|----------------|---|--|--|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|
| Responsable de la recherche | Service du responsable | Référence interne de la recherche | Acronyme | Titre de la recherche | Description / objectifs de la recherche | Monocentrique/ Multiservice/ Multicentrique ² | Catégories de données personnelles utilisées ³ | Utilisation des échantillons biologiques ⁴ | Durée de conservation des données personnelles | Transfert hors Union Européenne des données personnelles | Autorisation de démarrage | Description de la recherche (anglais) | | |
| AUDIBERT Gérard | Réanimation chirurgicale polyvalente Central | 2021PI230 | - | Succès d'extubation du cérébro-lésé : comparaison de 2 scores prédictifs, score VISAGE et score de GODET | Comparer (succès) le score prédictif VISAGE au score prédictif GODET en fonction du succès ou de l'échec de l'extubation à 48h chez le patient neuro-lésé | Monocentrique | IDE / SNT / CSP / TAD / HVC / SVI | non | - | non | 30/09/2022 | En cours | | |
| AUDIBERT Gérard | Réanimation chirurgicale polyvalente Central | 2020PI244 | - | Facteurs de bon pronostic neurologique après craniectomie décompressive : étude rétrospective sur dix ans | Etudier les facteurs associés à un bon pronostic neurologique après craniectomie décompressive | Monocentrique | - | non | - | non | 26/03/2021 | NCT04682951 | | |
| LOSSER Marie Reine | Réanimation Brabois | 2019PI249 | - | Colonisation des voies biliaires et complications infectieuses post opératoires des duodéno pancréatectomie céphaliques | Comparaison des résultats bactériologiques obtenus lors des bilicultures per opératoires avec ceux obtenus lors de complications infectieuses post opératoire chez les patients ayant bénéficié d'une duodéno pancréatectomie céphalique | Monocentrique | - | non | - | non | 11/12/2020 | NCT04575350 | | |
| LOSSER Marie Reine | Réanimation Brabois | 2020PI080 | Nancy_COVID-19 | Programme de recherche rétrospectives sur les patients pris en charge pour une affection au COVID 19 | Ce programme a pour objectif de décrire les aspects cliniques, biologiques, immunologiques radiologiques, et les prises en charge thérapeutiques des patients infectés par le SARS-Cov-2 et hospitalisés en service de réanimation / soins intensifs et d'identifier les principaux facteurs pronostiques ou évaluatifs associés à une évolution péjorative (décès, complications telles que surinfections ou thromboses veineuses ou artérielles) | Multiservice | - | non | - | - | 07/04/2020 | - | | |
| LOSSER Marie Reine | Réanimation Brabois | 2020PI080-2 | | Almitrine et hypoxémie liée à la COVID-19 | | Multiservice | - | non | - | - | - | 07/04/2020 | NCT04380727 | |
| LOSSER Marie Reine | Réanimation Brabois | 2020PI080-1 | | Modifications immunitaires en cas d'infection pulmonaire grave due au SRAS-CoV-2 | | Multiservice | - | non | - | - | - | 07/04/2020 | NCT04386395 | |
| LOSSER Marie Reine | Réanimation Brabois | 2020PI080-3 | | Caractéristiques des patients présentant des complications thrombotiques, hospitalisés pour infection à SARS-CoV-2 au CHRU de Nancy. Etude THROMBO-COV Nancy | | Multiservice | - | non | - | - | - | 07/04/2020 | - | |
| LOSSER Marie Reine | Réanimation Brabois | 2020PI080-4 | | Preliminary therapeutic drug monitoring data of b-lactams in critically ill patients with SARS-CoV-2 infection | | Multiservice | - | non | - | - | - | - | - | - |
| LOSSER Marie Reine | Réanimation Brabois | 2020PI080-5 | | A Longitudinal Study of Immune Cells in Severe COVID-19 Patients | | Multiservice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NOVY Emmanuel | Réanimation Brabois | 2019PI074 | pBDG2 | Etude prospective évaluant l'intérêt de la mesure du 1,3-B-D-Glucan dans le liquide péritonéal pour le diagnostic précoce des péritonites fongiques graves hospitalisées en réanimation | Evaluer la prévalence des péritonites fongiques chez les patients avec un diagnostic de péritonite et une indication de recherche fongique selon la SFAR | Multicentrique | - | oui | - | - | 20/01/2020 | NCT03997929 | | |

| IMAGERIE | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|--|--|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Responsable de la recherche | Service du responsable | Référence interne de la recherche | Acronyme | Titre de la recherche | Description / objectifs de la recherche | Monocentrique/ Multiservice/ Multicentrique ² | Catégories de données personnelles utilisées ³ | Utilisation des échantillons biologiques ⁴ | Durée de conservation des données personnelles | Transfert hors Union Européenne des données personnelles | Autorisation de démarrage | Description de la recherche (anglais) |
| GILLET Romain | Imagerie Guilloz et CCEG Central | 2022PI146 | OC-UHR-OO | Etude de l'os cortical en scanner ultra-haute résolution en utilisant l'ostéome ostéoïde comme modèle | Comparer le nombre de vaisseaux afférents à un ostéome ostéoïde en scanner ultra-haute résolution et en scanner standard, à partir des mêmes données brutes, en reconstruisant les images en résolution standard et en ultra-haute résolution, en les comptant autour du nidus de la lésion et au sein de la corticale adjacente | Monocentrique | IDE / SNT / DCR | non | - | non | 07/11/2022 | En cours |
| GILLET Romain | Imagerie Guilloz et CCEG Central | 2022PI137 | - | Diagnostic de la tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs à l'aide de la séquence ZTE en IRM | Décrire les performances diagnostiques de la séquence ZTE pour le diagnostic de tendinopathie calcifiante de l'épaule | Monocentrique | IDE / ADM / DCR | non | - | non | 21/10/2022 | NCT05553535 |
| MARIE Pierre-Yves | Médecine Nucléaire Brabois | 2022PI141 | RAIPAO | Relation entre l'inflammation pariétale aortique en TEP au 18F-FDG et la rigidité artérielle en fonction de l'âge | Etablir une relation entre les phénomènes pariétaux inflammatoires aortiques constatés en TEP/TDM au 18F-FDG et la rigidité artérielle en fonction de l'âge | Monocentrique | IDE / ADM / DRC / TAD / AUT | non | - | non | 29/09/2022 | En cours |
| VERGER Antoine | Médecine Nucléaire Brabois | 2022PI138 | 177LUMEN | Méthode de segmentation semi-automatisées en TEP/TDM au 68Ga- édrotétrotide pour prédire la dosimétrie dans les traitements par 177Lu-oxodotétrotide des Méningiomes réfractaires | Evaluer la SUVmean en tant que facteur prédictif de la dose absorbée tumorale par rapport au SUVmax SUV : Standard Uptake Value | Monocentrique | IDE / SNT / DCR | non | - | non | 19/09/2022 | NCT05537675 |
| MARIE Pierre-Yves | Médecine Nucléaire Brabois | 2021PI237 | MYCADO | Etude des facteurs associés à une captation MYoCArdique significative sur les examens TEP au 68Ga-DOTATOC à indication oncologique | Analyser les relations entre : 1) l'intensité de la captation cardiaque en 68Ga-DOTATOC et la localisation des éventuels foyers d'hyperfixation (siège épicaordique coronaire, péri-valvulaire/valvulaire, péri-prothétique, ou intramyocardique en notant le(s) segment(s) considéré(s)), et 2) les présences d'antécédents cardiovasculaires, de facteurs de risques cardiovasculaires (et leur nombre), et d'un traitement chimiothérapeutique ou radiothérapeutique récent | Monocentrique | - | non | - | non | 09/09/2022 | NCT05478733 |
| LAURENT Valérie | Imagerie Brabois Adultes | 2022PI117 | - | Evaluation du scanner de perfusion pour l'évaluation de la réponse thérapeutique des carcinomes hépatocellulaires (CHC) avancés traités par immunothérapie systémique | Valider la comparabilité des données de scanner de perfusion et de l'évaluation de la réponse selon RECIST 1.1 et mRECIST | Monocentrique | - | non | - | non | 11/08/2022 | En cours |
| VERGER Antoine | Médecine Nucléaire Brabois | 2021PI187 | PARKIA | Evaluation de l'utilisation des techniques d'apprentissage automatique pour classifier les syndromes PARKinsoniens neurodégénératifs (Intelligence Artificielle) | Évaluer des performances d'algorithmes d'apprentissage automatique semi-supervisés dans la classification des syndromes parkinsoniens (Normal, Parkinson typique et Parkinson atypique) | Monocentrique | - | non | - | non | 17/01/2022 | NCT05080296 |
| VERGER Antoine | Médecine Nucléaire Brabois | 2021PI190 | EPINE | Etude de la connectivité métabolique des épilepties temporales pharmacorésistantes | Caractériser la connectivité métabolique des différents sous types d'épilepsie temporale définies en SEEG | Monocentrique | - | non | - | non | 15/11/2021 | En cours |
| GONDIM TEIXEIRA Pedro Augusto | Imagerie Guilloz et CCEG Central | 2021PI018 | BTI-RADS | Essai multicentrique pour la validation et l'amélioration d'un outil d'analyse structuré pour l'imagerie des tumeurs osseuses - Bone tumor imaging report and data system (RADS) | L'objectif de cette étude est de évaluer l'efficacité du système d'analyse structuré BTI-RADS dans une population plus large | Multicentrique | - | non | - | non | 27/05/2021 | NCT04884048 |
| MARIE Pierre-Yves | Médecine Nucléaire Brabois | 2020PI241 | QUANTOSS 3D | Quantification absolue en scintigraphie osseuse : évaluation sur fantôme et application clinique sur des patients suivis pour fractures vertébrales | Valider la quantification absolue en scintigraphie osseuse sur une population de patients sélectionnés rétrospectivement | Monocentrique | - | non | - | non | 08/04/2021 | NCT04671238 |
| LAURENT Valérie | Imagerie Brabois Adultes | 2020PI146 | - | Rôle de l'entéro IRM avec distension dans le dépistage des récidives avant rétablissement de continuité chez les patients porteur d'une stomie dans un contexte de maladie de Crohn | Evaluer les performances de l'entéro IRM avec distension pour dépister les patients à risque de récurrence avant rétablissement de continuité | Monocentrique | - | non | - | non | 25/02/2021 | En cours |
| LAURENT Valérie | Imagerie Brabois Adultes | 2020PI199 | CELPerCutCHC | Intérêt d'un traitement combiné par chemoembolisation lipiodolée et traitement percutané (radiofréquence, micro-onde ou radiothérapie stéréotaxique) pour une réponse complète de carcinome hépatocellulaire | Évaluer l'intérêt d'un traitement combiné par chemoembolisation lipiodolée et traitement percutané (radiofréquence, micro-ondes ou radiothérapie stéréotaxique) pour une réponse complète de carcinome hépatocellulaire | Monocentrique | - | non | - | non | 28/01/2021 | NCT04813861 |
| GONDIM TEIXEIRA Pedro Augusto | Imagerie Guilloz et CCEG Central | 2020PI216 | - | Intérêt de la technique Contrast Boost dans le diagnostic des embolies pulmonaires en angioscanner thoracique | Comparer l'étude des séquences natives d'angioscanner thoracique avec les séquences Contrast Boost dans la détection des embolies pulmonaires | Monocentrique | - | non | - | non | 17/12/2020 | NCT04654156 |
| MARIE Pierre-Yves | Médecine Nucléaire Brabois | 2020PI174 | ProSPer CarS | Valeur Pronostique des Scintigraphies de Perfusion Cardiaque de Stress peu irradiantes | Evaluer l'apport pronostique de la scintigraphie de perfusion myocardique de stress peu irradiante, sur le risque de mortalité globale | Monocentrique | - | non | - | non | 19/10/2020 | NCT04564794 |
| VERGER Antoine | Médecine Nucléaire Brabois | 2020PI063 | RADDOPAG | Évaluation de l'utilisation des radiomics dans les examens TEP à la 18F-FDOPA pour la caractérisation des gliomes | Évaluer les performances de l'utilisation des radiomics dans les gliomes au diagnostic initial | Multiservice | - | non | - | non | 19/10/2020 | NCT04469244 |
| LAURENT Valérie | Imagerie Brabois Adultes | 2019PI250 | - | L'artère hépatique de son origine à ses divisions segmentaires : une étude scannographique de 500 cas | Description des variations artérielles hépatiques de son origine aux divisions segmentaires | Monocentrique | - | non | - | non | 17/09/2020 | NCT04355377 |
| VERGER Antoine | Médecine Nucléaire Brabois | 2020PI153 | - | Les anomalies au scanner évoquant une infection pulmonaire sont associées à une plus faible absorption de 18F-FDG chez les patients atteints de COVID-19 confirmés | Identifier des signes spécifiques de COVID-19 à l'examen TEP au 18F-FDG chez des patients qui étaient (i) suspectés d'avoir une infection pulmonaire sur la base de l'examen TEP au 18F-FDG enregistrée lors de l'épidémie de COVID-19 et (ii) dont le diagnostic de COVID-19 a été définitivement établi ou exclu par des tests viraux appropriés | Multiservice | - | non | - | - | 23/07/2020 | NCT04512118 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|---|---|---------------|---|-----|---|-----|------------|-----------------------------|
| MARIE Pierre-Yves | Médecine Nucléaire Brabois | 2020PI154 | - | La trachéobronchite peut constituer le principal signe d'atteinte respiratoire sur les images SPECT/CT (la tomographie par émission monophotonique) des poumons des patients COVID-19 | Description de données SPECT/CT des patients souffrant d'essoufflement au cours d'une COVID-19 | Multiservice | - | non | - | - | 23/07/2020 | NCT04629222 |
| GONDIM TEIXEIRA Pedro Augusto | Imagerie Guilloz et CCEG Central | 2019PI253 | TUMOSTEO II | Etude des nouveaux outils de caractérisation tumorale en imagerie ostéo-articulaire – Analyse par texture et intelligence artificielle | Evaluer la performance de l'analyse par texture dans la caractérisation des tumeurs osseuses et des parties molles | Multiservice | - | non | - | non | 26/05/2020 | NCT04394052 |
| VERGER Antoine | Médecine Nucléaire Brabois | 2019PI238 | BASITEP | Intérêt de la création d'une base de données d'exams TEP cerveaux numériques normaux, adaptée à une population âgée de 50 ans et plus, pour l'aide à l'interprétation des exams TEP cerveaux au 18F-FDG enregistrés sur une TEP numérique | Comparer les résultats obtenus en analyse quantitative en utilisant une base de données de sujets sains obtenus avec une TEP numérique pour des patients ne présentant pas d'anomalie du métabolisme cérébral et des patients typiques Alzheimer, aux résultats obtenus en utilisant une base de données obtenus avec une TEP analogique | Multiservice | - | non | - | non | 20/02/2020 | NCT04163276 |
| VERGER Antoine | Médecine Nucléaire Brabois | 2019PI148 | PERCEQUAL | Etude comparative des paramètres de qualité d'images (résolution spatiale et contraste) d'une gamma-caméra à semi-conducteur CZT en comparaison à ceux obtenus par caméra Anger Symbia T | Evaluation des paramètres de qualité d'images (résolution spatiale) d'une gamma-caméra à semi-conducteur CZT (VERITON-CT™, Spectrum Dynamics Medical), avec celles d'une caméra d'Anger Symbia T, à partir d'une population de patients ayant bénéficié d'une scintigraphie cérébrale de perfusion dans le cadre d'un bilan de troubles cognitifs | Monocentrique | - | non | - | - | 01/07/2019 | - |
| LAURENT Valérie | Imagerie Brabois Adultes | 2019PI017 | - | Comparaison des performances prédictives des critères de perfusion hépatique scanographiques sur l'évaluation de la réponse au traitement des métastases hépatiques des cancers colorectaux après chimiothérapie en comparaison aux données histologiques | Evaluer la performance prédictive des critères de perfusion hépatique (flux sanguin, volume sanguin, temps de transit moyen, temps de pointe, flux portal) dans la réponse au traitement des cancers colorectaux par chimiothérapie néo adjuvante, en comparaison aux données histologiques | Monocentrique | - | non | - | non | 20/05/2019 | - |
| LAURENT Valérie | Imagerie Brabois Adultes | 2019PI073 | TUMEURS VILLEUSES | Etude comparative du staging par IRM par rapport au staging anatomopathologique dans le bilan d'extension local préopératoire des tumeurs villeuses du rectum | Montrer l'absence d'intérêt de l'IRM dans le bilan d'extension pré opératoire des tumeurs villeuses du rectum | Monocentrique | - | non | - | - | 17/04/2019 | - |

| LABORATOIRES | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|---|--|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Responsable de la recherche | Service du responsable | Référence interne de la recherche | Acronyme | Titre de la recherche | Description / objectifs de la recherche | Monocentrique/ Multiservice/ Multicentrique ² | Catégories de données personnelles utilisées ³ | Utilisation des échantillons biologiques ⁴ | Durée de conservation des données personnelles | Transfert hors Union Européenne des données personnelles | Autorisation de démarrage | Description de la recherche (anglais) |
| SARTLELET Hervé | Laboratoire de Biopathologie | 2022PI003 | - | LymphoSNC. Etude des marqueurs pronostics et potentiels cibles thérapeutiques dans les lymphomes primitifs du système nerveux central | Corrélation de l'expression des marqueurs immunohistochimiques p53, CD30, Cyclon et NPM1 avec l'évolution clinique et radiologique | Monocentrique | - | oui | - | non | 10/08/2022 | NCT05347511 |
| GERARD Delphine | Hématologie biologique | 2022PI019 | - | Impact du taux de réticulocytes sur le dosage G6PD PK et intérêt du ratio pour le diagnostic | Trouver un moyen de s'affranchir des réticulocytes élevés lors des dosages de G6PD/PK, potentiellement grâce au ratio G6PD/PK | Monocentrique | - | non | - | non | 26/04/2022 | En cours |
| AARNINK Alice | Laboratoire d'Histocompatibilité | 2021PI066 | AMS-HAPLO | Allogenic mismatch score (AMS) appliqué aux couples donneur/receveur haplo-identiques de greffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) | Evaluer les performances prédictives de l'AMS pour la survenue en post-greffe d'une GVH chronique dans la greffe haplo-identique de CSH | Multiservices | - | oui | - | non | 18/02/2022 | NCT05243498 |
| GAUCHOTTE Guillaume | Anatomie et cytologie pathologiques | 2021PI015 | IMMUNOMEN | Etude du microenvironnement inflammatoire dans les méningiomes de grade II | Déterminer s'il existe une corrélation entre l'infiltrat inflammatoire mononucléé et la survie sans progression dans les méningiomes atypiques | Monocentrique | - | non | - | non | 11/03/2021 | NCT04761653 |
| GAUCHOTTE Guillaume | Anatomie et cytologie pathologiques | 2020PI278 | - | Etude de l'impact du taux de polynucléaires neutrophiles intra-tumoraux et du statut mutationnel dans les adénocarcinomes pulmonaires sur l'incidence cumulée du décès | Étudier l'association entre les taux de polynucléaires neutrophiles intra-tumoraux et l'incidence cumulée du décès (la récurrence étant un risque compétitif) | Monocentrique | - | non | - | non | 09/03/2021 | NCT04761640 |
| SCALA-BERTOLA Julien | Toxicologie pharmacologie | 2021PI020 | METINFO | Etude épidémiologique du surdosage à la metformine au sein des patients adultes pris en charge au CHRU de Nancy : Etude observationnelle rétrospective descriptive monocentrique | Estimation du taux de mortalité liée à un surdosage par metformine | Monocentrique | - | oui | - | non | 23/02/2021 | NCT04762966 |
| LOZNIOWSKI Alain | Microbiologie | 2020PI140 | - | Performances diagnostiques de la procalcitonine plasmatique pour le dépistage d'une bactériémie (ou d'une contamination) en cas de détection de contaminants potentiels des hémocultures | Etudier la performance diagnostique de la PCT plasmatique pour le dépistage d'une bactériémie en cas de détection d'isolats appartenant à une des espèces bactériennes ayant une forte probabilité de contamination | Multiservices | - | non | - | non | 20/10/2020 | NCT04573894 |
| ALAUZET Corentine | Microbiologie | 2020PI101 | FAP-REA | Impact du FilmArray sur la prise en charge des patients présentant une pneumopathie sévère en Réanimation dans le cadre de la pandémie Covid-19 | Evaluer l'impact de la mise en place en urgence du Filmarray Pneumonia sur l'antibiothérapie des patients atteints du COVID-19 | Multicentrique | - | non | - | non | 03/07/2020 | NCT04453540 |
| AARNINK Alice | Laboratoire d'Histocompatibilité | 2020PI142 | KIR STAN | Polymorphisme immunitaire/génétique et greffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) : confirmation de l'association entre typage KIR et issue clinique de l'allogreffe de CSH, suite du projet pilote | Décrire les corrélations entre les différents scores biologiques prédictifs de l'alloréactivité post-greffe de cellules souches hématopoïétiques au sein de chaque couple donneur/receveur | Multiservices | - | oui | - | non | 23/03/2015 | NCT04882605 |

| REEDUCATION | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|--|--|--|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Responsable de la recherche | Service du responsable | Référence interne de la recherche | Acronyme | Titre de la recherche | Description / objectifs de la recherche | Monocentrique/ Multiservice/ Multicentrique ² | Catégories de données personnelles utilisées ³ | Utilisation des échantillons biologiques ⁴ | Durée de conservation des données personnelles | Transfert hors Union Européenne des données personnelles | Autorisation de démarrage | Description de la recherche (anglais) |
| PAYSANT Jean | Médecine physique et de réadaptation | 2020PI208 | - | Efficacité d'une séance de masso-kinésithérapie avec ou sans ventilation non invasive chez le patient bénéficiant d'oxygénation a haut débit nasal après chirurgie cardiaque | Faire un état des lieux de la prise en charge de masso-kinésithérapie au CHRU NANCY après chirurgie cardiaque lorsque le patient est sous oxygénation à haut débit afin de connaitre la population et les pratiques du service pour envisager la poursuite du projet | Monocentrique | - | non | - | non | 26/03/2021 | NCT04793802 |

| STRUCTURES DE SOUTIEN A LA RECHERCHE | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|--|--|--|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Responsable de la recherche | Service du responsable | Référence interne de la recherche | Acronyme | Titre de la recherche | Description / objectifs de la recherche | Monocentrique/ Multiservice/ Multicentrique ² | Catégories de données personnelles utilisées ³ | Utilisation des échantillons biologiques ⁴ | Durée de conservation des données personnelles | Transfert hors Union Européenne des données personnelles | Autorisation de démarrage | Description de la recherche (anglais) |
| BOIVIN Jean-Marc | CIC-P | 2020PI049 | GPshf | La place du médecin traitant dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque en ambulatoire | Décrire les causes évoquées par les médecins généralistes, expliquant la sous-titration des trois traitements principaux de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée (bloqueurs du SRA de type IEC/ARA2/ARNi, ββ et/ou anti-aldostérone) | Multiservice | - | non | - | non | 04/05/2021 | NCT05056649 |
| GUILLEMIN Francis | CIC-EC | 2020PI113 | LomboMat2021 | Recours aux soins chez les femmes enceintes présentant des lombalgies ; thérapeutiques non médicamenteuses | Identifier le recours aux différentes pratiques de soins non médicamenteuses chez les femmes enceintes avec des lombalgies en Lorraine : ostéopathie, acupuncture, kinésithérapie, homéopathie | Multicentrique | - | non | - | non | 25/01/2021 | NCT05072002 |

| PHARMACIE | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|-----------|---|---|--|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Responsable de la recherche | Service du responsable | Référence interne de la recherche | Acronyme | Titre de la recherche | Description / objectifs de la recherche | Monocentrique/ Multiservice/ Multicentrique ² | Catégories de données personnelles utilisées ³ | Utilisation des échantillons biologiques ⁴ | Durée de conservation des données personnelles | Transfert hors Union Européenne des données personnelles | Autorisation de démarrage | Description de la recherche (anglais) |
| DECOT Véronique | Unité de thérapie cellulaire et banque de tissus | 2021PI153 | COVIDALLO | Impact du SARS CoV2 sur l'organisation de la greffe de cellules souches allogéniques ; une expérience française | Determiner l'impact du processus de congélation sur la qualité du griffon | Monocentrique | - | non | - | non | 18/10/2021 | <u>NCT05088941</u> |

Destinataires des données personnelles :

Les informations concernant votre identité (nom, prénom) ne seront connues que par des personnes soumises au secret professionnel, il peut s'agir :

- Des professionnels vous prenant en charge ainsi que des personnes réalisant le contrôle de la qualité de la recherche mandatées par le CHRU de Nancy
- Des autorités sanitaires ou de contrôle
- Du délégué à la protection des données du CHRU de Nancy
- Et, en cas de litige, du personnel habilité de l'organisme d'assurance du CHRU de Nancy

Vos données codées seront accessibles aux personnes suivantes :

- Le CHRU de Nancy et les personnes agissant pour son compte
- Les experts indépendants chargés de ré-analyser les données pour vérifier les résultats de la recherche, en vue de leur publication, dans des conditions strictes de sécurité
- Les membres du comité de surveillance indépendant

Ces personnes, soumises au secret professionnel, auront accès à vos données codées dans le cadre de leur fonction et en conformité avec la réglementation.

Droits relatifs à vos données personnelles :

- Vous avez le droit d'accéder à vos données et de demander à ce qu'elles soient rectifiées ou complétées.
- Vous pouvez également demander la limitation du traitement de vos données (c'est-à-dire demander au CHRU de Nancy de geler temporairement l'utilisation de vos données ou demander au CHRU de Nancy de ne pas partager les données avec tel ou tel sous-traitant/organisme).
- Même si vous acceptez de participer à cette recherche, vous pourrez à tout moment vous opposer au traitement de vos données aux fins de réalisation de cette recherche. Dans ce cas, aucune information supplémentaire vous concernant ne sera collectée.
- Vous pouvez également exercer votre droit à l'effacement sur les données déjà recueillies mais celles-ci pourront ne pas être effacées si cela rendait impossible ou compromettrait gravement la réalisation des objectifs de cette recherche.
- Vous pouvez également accéder directement, ou par l'intermédiaire d'un médecin de votre choix, à l'ensemble de vos données médicales en application des dispositions de l'article L. 1111-7 du Code de la Santé Publique.
- Vous disposez d'un droit d'opposition à l'utilisation de votre image/de votre voix.

Certaines données visant à assurer la qualité et la sécurité de la recherche (par exemple : les effets indésirables des produits testés) doivent obligatoirement être collectées par le CHRU de Nancy. Vous ne pourrez pas exercer votre droit d'opposition ou d'effacement concernant ces données.

Demande d'exercice des droits et contacts :

Vous pouvez exercer vos droits à tout moment et sans avoir à vous justifier.

Il est recommandé de vous adresser, dans un premier temps, au responsable qui vous suit dans le cadre de la recherche.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, exercer vos droits auprès du délégué à la protection des données du CHRU de Nancy (dpo@chru-nancy.fr) qui gèrera cette demande en coordination avec le responsable de la recherche. Afin de faciliter le traitement de votre demande, vous veillerez à préciser le titre ou l'acronyme de la recherche concernée.

Si vous estimez, après l'avoir contacté, que vos droits ne sont pas respectés, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL (autorité française de contrôle des données à caractère personnel) pourra recueillir votre réclamation (plainte), via cette plateforme : <https://www.cnil.fr/fr/plaintes>